

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires

113 Démontage

Ce poste comprend le démontage et évacuation des appareils sanitaires existants avec leurs conduites de raccordement. Bouchonnage des conduites.

Matériel pour adaptation des installations existantes.

Estimation : Montant à justifier selon bon de régie

A 1.00 gl 500.00 500.00

Main-d'oeuvre : Démontage, adaptation et évacuation des installations existantes

Estimation : Montant à justifier selon bon de régie

A 1.00 p 2'500.00 2'500.00

Total Démontage

Fr. _____

251 Appareils sanitaires

2510 Fourniture

Fourniture des appareils sanitaires selon offre de la maison Gétaz-Miauton N° 270 579 853 du 16.01.2026 (Fr. 46'301.15 TTC)

Rabais sur fourniture

Part pour transport

1.00 gl	40'870.00	40'870.00
-0.01 %		
1.00 gl	1'961.75	1'961.75

Total Fourniture

Fr. _____

2511 Montage

2511.1 Commun

Arrosage

- | | | | |
|---------|--|---|--------|
| 732.410 | Robinet de jardin, anti-gel
Pouce 1/2 | | |
| 732.412 | Robinet de jardin, anti-gel
Pouce 1/2 Petit objet | A | 2.00 p |

Total Commun

Fr. _____

2511.2 Appartement Lot 1**Cuisine - Rez-de-chaussée**

853.100	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée				
853.102	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée Petit objet	A	1.00 p		
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
731.610	Robinet double pour évier et lave-vaiselle Pouce 1/2				
731.612	Robinet double pour évier et lave-vaiselle Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		

Salle de bains - Rez-de-chaussée

111.110	En acier, matière synthétique, fonte Dimensions jusqu'à 180x80 cm				
111.112	En acier, matière synthétique, fonte Dimensions jusqu'à 180x80 cm Petit objet	A	1.00 p		
111.530	Baignoire avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Pied de baignoire, bâti				
111.532	Baignoire avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Pied de baignoire, bâti Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	3.40 m		
886.120	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour baignoire				
886.122	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour baignoire Petit objet	A	1.00 p		
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche				
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	3.40 m		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"		
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p
511.110	Support, poignée Poignée, barre d'appuis, support		
511.112	Support, poignée Poignée, barre d'appuis, support Petit objet	A	1.00 p
513.100	Porte-serviette de bain		
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm		
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo		
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces		
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé		
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2		
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm		
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60		
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette		
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras		
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural		
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied		
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural		
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve		
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p

Report

732.210	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2			
732.212	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p	
445.800	Accessoires Siphon encastré			
445.802	Accessoires Siphon encastré Petit objet	A	1.00 p	

WC-Douche - Etage

141.120	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm			
141.122	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm Petit objet	A	1.00 p	
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis			
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p	
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau			
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	2.10 m	
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche			
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p	
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche			
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	2.10 m	
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"			
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p	
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière			
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p	
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis			

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p
513.100	Porte-serviette de bain		
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm		
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo		
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces		
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé		
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2		
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm		
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

			Report
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette		
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras		
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural		
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied		
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural		
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve		
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p

Total Appartement Lot 1

Fr. _____

2511.3 Appartement Lot 2**Cuisine - Rez-de-chaussée**

853.100	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée				
853.102	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée Petit objet	A	1.00 p		
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
731.610	Robinet double pour évier et lave-vaiselle Pouce 1/2				
731.612	Robinet double pour évier et lave-vaiselle Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		

WC-Douche - Rez-de-chaussée (Entrée)

141.110	En acier, matière synthétique Longueur du côté jusqu'à 90 cm				
141.112	En acier, matière synthétique Longueur du côté jusqu'à 90 cm Petit objet	A	1.00 p		
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis				
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.80 m		
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche				
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p		
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche				
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	1.80 m		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"		
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière		
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis		
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p
513.100	Porte-serviette de bain		
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm		
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo		
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces		
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé		
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2		
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm		
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60		
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette		
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras		
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural		
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied		
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural		
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve		
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p
732.210	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2		
732.212	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p
445.800	Accessoires Siphon encastré		
445.802	Accessoires Siphon encastré Petit objet	A	1.00 p
WC-Douche - Rez-de-chaussée			
141.120	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm		
141.122	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm Petit objet	A	1.00 p
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis		
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	2.30 m
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche		
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche		
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	2.30 m

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"		
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière		
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis		
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p
513.100	Porte-serviette de bain		
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm		
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo		
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p
872.100	Elément de construction, pierre à bâti Pour lavabo/bidet		
872.102	Elément de construction, pierre à bâti Pour lavabo/bidet Petit objet	A	1.00 p
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied		
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

			Report
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé		
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2		
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm	A	1.00 p
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60		
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette		
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras		
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural		
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

			Report	
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied			
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p	
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural			
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p	
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve			
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p	
Total Appartement Lot 2			Fr.	

2511.4 Appartement Lot 3**Cuisine - Etage**

853.100	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée			
853.102	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée Petit objet	A	1.00 p	
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2			
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p	
731.610	Robinet double pour évier et lave-vaiselle Pouce 1/2			
731.612	Robinet double pour évier et lave-vaiselle Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p	

WC-Douche - Etage

141.110	En acier, matière synthétique Longueur du côté jusqu'à 90 cm			
141.112	En acier, matière synthétique Longueur du côté jusqu'à 90 cm Petit objet	A	1.00 p	
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis			
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p	
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau			
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.80 m	
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche			
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p	
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche			
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	1.80 m	

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"		
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière		
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis		
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p
513.100	Porte-serviette de bain		
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm		
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo		
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces		
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé		
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2		
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm		
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60		
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette		
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras		
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural		
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied		
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural		
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve		
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p
732.210	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2		
732.212	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p
445.800	Accessoires Siphon encastré		
445.802	Accessoires Siphon encastré Petit objet	A	1.00 p
Total Appartement Lot 3		Fr.	_____

2511.5 Appartement Lot 4**Cuisine - Etage**

853.100	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée				
853.102	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée Petit objet	A	1.00 p		
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
731.610	Robinet double pour évier et lave-vaiselle Pouce 1/2				
731.612	Robinet double pour évier et lave-vaiselle Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		

WC-Douche - Etage

141.120	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm				
141.122	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm Petit objet	A	1.00 p		
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis				
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	2.90 m		
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche				
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p		
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche				
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	2.90 m		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"		
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière		
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis		
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p
513.100	Porte-serviette de bain		
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm		
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo		
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces		
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé		
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2		
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm		
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60		
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette		
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon		
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras		
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural		
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau		
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied		
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

Report			
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural		
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve		
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p
732.210	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2		
732.212	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p
445.800	Accessoires Siphon encastré		
445.802	Accessoires Siphon encastré Petit objet	A	1.00 p
Total Appartement Lot 4			
Total Montage			
Total Appareils sanitaires			
Fr.			

254 Conduites**2540 Eau froide et chaude**

261.110	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
261.114	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: mm 22.	40.00 m	
261.115	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: mm 28.	35.00 m	
262.110	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboîtement: Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
262.114	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboîtement: mm 22.	26.00 p	
262.115	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboîtement: mm 28.	18.00 p	
262.170	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboîtement et tubulure: Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
262.174	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboîtement et tubulure: mm 22.	12.00 p	
262.175	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboîtement et tubulure: mm 28.	8.00 p	
264.110	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
264.114	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. mm 22.	1.00 p	
264.115	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. mm 28.	3.00 p	
264.130	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement, réduit. Exécution :Acier inoxydable 1.4401 Type :28 x 22 x 28		
264.135	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement, réduit. mm 28.	4.00 p	
264.150	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement et embout à filet intérieur et à filet extérieur " 1/2. Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
264.155	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement et embout à filet intérieur et à filet extérieur " 1/2. mm 28.	1.00 p	
265.110	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et collerette. Tête d'emboîtement. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2540 Eau froide et chaude**Report**

265.114	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et colllerette. Tête d'emboîtement. Pour d: mm 22.	4.00 p	_____
265.115	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et colllerette. Tête d'emboîtement. Pour d: mm 28.	2.00 p	_____
265.310	Réduction. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
265.315	Réduction. Pour d: mm 28.	5.00 p	_____
266.330	Raccord union. A joint plat, avec tête d'emboîtement et embout à filet extérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
266.335	Raccord union. A joint plat, avec tête d'emboîtement et embout à filet extérieur. mm 28.	2.00 p	_____
267.110	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet extérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
267.114	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet extérieur. mm 22.	10.00 p	_____
627.210	Robinet de remplissage. Avec dispositif de non-retour. Avec raccord union pour tuyau flexible. Exécution :Bronze au zinc.		
627.213	Robinet de remplissage. Avec dispositif de non-retour. Avec raccord union pour tuyau flexible. " 1/2.	1.00 p	_____
822.110	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc.		
822.113	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 20.	6.00 p	_____
822.114	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 25.	16.00 p	_____
362.420	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal:		
362.422	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal: mm 20.	32.00 p	_____

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2540 Eau froide et chaude**Report**

362.423	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal: mm 25.	14.00 p	_____
321.110	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Degrés 90. " 1/2. Type :16 mm		
321.111	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Degrés 90. " 1/2. Jusqu'à mm 16.	32.00 p	_____
321.112	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Degrés 90. " 1/2. mm 20.	4.00 p	_____
321.170	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Pour réservoir de chasse encastré. " 1/2. Type :16 mm 5528/.5530		
321.171	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Pour réservoir de chasse encastré. " 1/2. Jusqu'à mm 16.	6.00 p	_____
325.120	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 2 départs: Type :16 mm		
325.121	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 2 départs: Jusqu'à mm 16.	1.00 p	_____
325.130	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 3 départs: Type :16 mm		
325.131	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 3 départs: Jusqu'à mm 16.	5.00 p	_____
325.140	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 4 départs:		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2540 Eau froide et chaude**Report**

325.141	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 4 départs: mm 16.	4.00 p	
325.150	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 5 départs:		
325.151	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 5 départs: mm 16.	1.00 p	
325.110	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 1 départ:		
325.112	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 1 départ: mm 20 ou DN 20.	4.00 p	
362.210	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour distributeur et raccord de robinetterie. Support et plaque de fixation.		
362.212	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour distributeur et raccord de robinetterie. Support et plaque de fixation. Support double.	10.00 p	
326.410	Raccords pour distributeur. Fermeture. Cape. Type :351538602		
326.416	Raccords pour distributeur. Fermeture. Cape. " 3/4.	10.00 p	
381.210	Robinetterie d'arrêt. Vanne droite. Avec filet intermédiaire pour raccordement au distributeur, " 3/4 et filet:		
381.215	Robinetterie d'arrêt. Vanne droite. Avec filet intermédiaire pour raccordement au distributeur, " 3/4 et filet: " 3/4.	10.00 p	
5.002.80	Compteur d'eau froide NeoVac EFK - DN 20, 1 1"x110	5.00 p	
5.002.81	Compteur d'eau chaude NeoVac EFW - DN 20, 1 1"x110	5.00 p	
6.040.01	Module M-Bus pour compteur d'eau / capsule de mesure 5	10.00 p	

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2540 Eau froide et chaude

		Report
8.440.00	Mise en service des compteurs d'eau avec M-2 Bus	10.00 p
652.810	Dispositif de comptage. Accessoires, divers. Pièce d'adaptation. Type :BL105 1	
652.814	Dispositif de comptage. Accessoires, divers. Pièce d'adaptation. DN 20.	10.00 p
325.500	Manchon pour distributeur.	
325.506	Manchon pour distributeur. " 3/4.	10.00 p
311.120	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. Type :5706	
311.121	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. Jusqu'à mm 16.	200.00 m
311.122	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. mm 20.	50.00 m
361.150	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection.	
361.151	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection. Jusqu'à mm 16.	76.00 p
361.152	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection. mm 20.	8.00 p
361.110	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage.	
361.111	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage. Jusqu'à mm 16.	38.00 p
361.112	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage. mm 20.	4.00 p
361.210	Eléments de montage et de pose. Support de tuyau pour d mm 16 ou 20. En matière synthétique. Type :355565701	

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2540 Eau froide et chaude**Report**

361.211	Eléments de montage et de pose. Support de tuyau pour d mm 16 ou 20. En matière synthétique. Pour 1 tuyau.	84.00 p
361.230	Eléments de montage et de pose. Support de tuyau pour d mm 16 ou 20. Accessoires pour supports de tuyaux.	
361.231	Eléments de montage et de pose. Support de tuyau pour d mm 16 ou 20. Accessoires pour supports de tuyaux. Pied.	84.00 p
362.110	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour raccordement de la robinetterie. Pièce d'écartement.	
362.111	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour raccordement de la robinetterie. Pièce d'écartement. Simple.	4.00 p
362.112	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour raccordement de la robinetterie. Pièce d'écartement. Double.	16.00 p
362.610	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Accessoires. Collier de serrage en matière synthétique.	
362.611	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Accessoires. Collier de serrage en matière synthétique. Longueur mm 200.	500.00 p

Total Eau froide et chaude

Fr. _____

2541 Circulation

261.110	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
261.114	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: mm 22.	25.00 m
262.110	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboîtement: Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
262.114	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboîtement: mm 22.	22.00 p
262.170	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboîtement et tubulure: Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
262.174	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboîtement et tubulure: mm 22.	6.00 p
264.110	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
264.114	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. mm 22.	5.00 p
265.110	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et collerette. Tête d'emboîtement. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
265.114	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et collerette. Tête d'emboîtement. Pour d: mm 22.	6.00 p
266.330	Raccord union. A joint plat, avec tête d'emboîtement et embout à filet extérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
266.334	Raccord union. A joint plat, avec tête d'emboîtement et embout à filet extérieur. mm 22.	1.00 p
267.110	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet extérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
267.114	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet extérieur. mm 22.	6.00 p
822.110	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc.	
822.113	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 20.	10.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2541 Circulation**Report**

362.420	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal:	
362.422	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal: mm 20.	22.00 p
621.110	Vannes d'arrêt oblique. Avec volant. Pour diamètre de tuyau: Exécution :Bronze au zinc. Type :5200	
621.114	Vannes d'arrêt oblique. Avec volant. Pour diamètre de tuyau: " 3/4.	2.00 p
654.210	Manchon de réglage. Avec filet:	
654.214	Manchon de réglage. Avec filet: " 3/4.	1.00 p
88.121	Circulateur Grundfos 15-14 BA PM TOIT	1.00 p
215.210	Raccord union. Avec tête d'emboîtement et tubulure. A joint plat. Exécution :Bronze au zinc.	
215.213	Raccord union. Avec tête d'emboîtement et tubulure. A joint plat. " 3/4.	2.00 p
643.170	Vanne de circulation. A autorégulation. Réglable, degrés 30 à 60.	
643.172	Vanne de circulation. A autorégulation. Réglable, degrés 30 à 60. DN 20.	3.00 p
671.470	Pour raccord à sertir. Verrouillable. Exécution :Bronze au zinc.	
671.474	Pour raccord à sertir. Verrouillable. mm 22.	6.00 p
Total Circulation		Fr. _____

2542 Arrosage

261.110	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
261.114	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: mm 22.	10.00 m
262.110	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboîtement: Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
262.114	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboîtement: mm 22.	6.00 p
262.130	Coude: Degrés 45, avec têtes d'emboîtement: Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
262.134	Coude: Degrés 45, avec têtes d'emboîtement: mm 22.	2.00 p
267.130	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet intérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401	
267.134	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet intérieur. mm 22.	1.00 p
822.110	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc.	
822.113	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 20.	6.00 p
325.120	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 2 départs:	
325.122	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 2 départs: mm 20 ou DN 20.	2.00 p
326.160	Pièce de transition pour distributeur. Droit, avec tête d'emboîtement.	
326.166	Pièce de transition pour distributeur. Droit, avec tête d'emboîtement. " 3/4.	1.00 p
362.210	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour distributeur et raccord de robinetterie. Support et plaque de fixation.	

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2542 Arrosage

		Report
362.211	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour distributeur et raccord de robinetterie. Support et plaque de fixation. Support simple.	2.00 p
326.410	Raccords pour distributeur. Fermeture. Cape.	
326.416	Raccords pour distributeur. Fermeture. Cape. " 3/4.	1.00 p
381.120	Robinetterie d'arrêt. Vanne oblique. Avec filet intermédiaire pour raccordement sur distributeur. Raccord avec bague de serrage:	
381.122	Robinetterie d'arrêt. Vanne oblique. Avec filet intermédiaire pour raccordement sur distributeur. Raccord avec bague de serrage: mm 20.	1.00 p
631.120	Robinetterie de vidange. A croisillon. Degrés 90. Exécution :Bronze au zinc.	
631.121	Robinetterie de vidange. A croisillon. Degrés 90. " 1/4.	1.00 p
311.120	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. Type :5706	
311.122	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. mm 20.	30.00 m
361.150	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection.	
361.152	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection. mm 20.	6.00 p
361.110	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage.	
361.112	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage. mm 20.	4.00 p
362.610	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Accessoires. Collier de serrage en matière synthétique.	

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2542 Arrosage

		Report	
362.611	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Accessoires. Collier de serrage en matière synthétique. Longueur mm 200.	60.00 p	_____
332.120	Pièces de transition. Avec filet. " 3/4:		
332.122	Pièces de transition. Avec filet. " 3/4: mm 20.	4.00 p	_____
	Tube dans terrain pour robinet vers cabanon jardin		
354.120.	Tube PE pression, SDR 11, série 5, avec lignes bleues - 25 mm	20.00 m	_____
130			
373.250.	Raccord Isiflo, filetage femelle, 4120, 25x3/4"	2.00 p	_____
120			
Total Arrosage		Fr.	_____

2543 Eaux usées**Ecoulement en dalle**

321.110	Tuyau insonorisant. d: Exécution :PE-S2.		
321.112	Tuyau insonorisant. d: mm 56.	7.00 m	_____
321.113	Tuyau insonorisant. d: mm 63.	10.00 m	_____
321.114	Tuyau insonorisant. d: mm 75.	3.00 m	_____
321.116	Tuyau insonorisant. d: mm 110.	10.00 m	_____
323.110	Coude. Jusqu'à degrés 45: Exécution :PE-S2.		
323.112	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 56.	10.00 p	_____
323.113	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 63.	4.00 p	_____
323.114	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 75.	2.00 p	_____
323.116	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 110.	4.00 p	_____
323.130	Coude. Degrés 46 à 90: Exécution :PE-S2.		
323.132	Coude. Degrés 46 à 90: mm 56.	9.00 p	_____
323.135	Coude. Degrés 46 à 90: mm 90.	3.00 p	_____
323.136	Coude. Degrés 46 à 90: mm 110.	2.00 p	_____
323.530	Equerre. Degrés 46 à 90. Exécution :PE-S2.		
323.534	Equerre. Degrés 46 à 90. mm 75.	1.00 p	_____
323.536	Equerre. Degrés 46 à 90. mm 110.	2.00 p	_____
322.310	Réductions insonorisantes. Excentrique. Courte. Exécution :PE-S2.		
322.313	Réductions insonorisantes. Excentrique. Courte. mm 63.	4.00 p	_____
322.314	Réductions insonorisantes. Excentrique. Courte. mm 75.	1.00 p	_____
322.330	Réductions insonorisantes. Excentrique. Longue. Exécution :PE-S2.		
322.336	Réductions insonorisantes. Excentrique. Longue. mm 110.	6.00 p	_____
324.110	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. d: Exécution :PE-S2.		
324.113	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. d: mm 63.	1.00 p	_____
324.116	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. d: mm 110.	5.00 p	_____

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2543 Eaux usées**Report**

324.150	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. Réduit jusqu'à mm 63. Exécution :PE-S2.	
324.153	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. Réduit jusqu'à mm 63. mm 63.	2.00 p
324.156	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. Réduit jusqu'à mm 63. mm 110.	1.00 p
324.250	Embranchements insonorisants. Degrés 46 à 90. Réduit jusqu'à mm 63. Exécution :PE-S2.	
324.256	Embranchements insonorisants. Degrés 46 à 90. Réduit jusqu'à mm 63. mm 110.	1.00 p
324.310	Embranchement coudé. d: Exécution :PE-S2.	
324.316	Embranchement coudé. d: mm 110.	1.00 p
824.210	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150.	
824.213	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150. DN 50.	14.00 p
824.214	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150. DN 65.	20.00 p
824.215	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150. DN 70.	6.00 p
824.217	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150. DN 100.	20.00 p
828.260	Accessoires de pose. Evidement en matière synthétique. Coffret de coffrage.	
828.265	Accessoires de pose. Evidement en matière synthétique. Coffret de coffrage. DN 100.	5.00 p
Isolation écoulement en dalle		
411.110	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 Exécution :PE.	
411.117	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 DN 50	7.00 m
411.118	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 DN 65	10.00 m

Report

411.120	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 Exécution :PE.	
411.121	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 DN 80	3.00 m
411.122	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 DN 100	10.00 m

Colonnes de chute

321.110	Tuyau insonorisant. d: Exécution :PE-S2.	
321.114	Tuyau insonorisant. d: mm 75.	3.00 m
321.116	Tuyau insonorisant. d: mm 110.	30.00 m
323.110	Coude. Jusqu'à degrés 45: Exécution :PE-S2.	
323.114	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 75.	2.00 p
323.116	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 110.	20.00 p
341.110	Manchon long. Avec joint: Exécution :PE-S2.	
341.117	Manchon long. Avec joint: mm 75.	1.00 p
341.120	Manchon long. Avec joint: Exécution :PE-S2.	
341.121	Manchon long. Avec joint: mm 110.	10.00 p
324.820	Embranchements insonorisants. Pièce de nettoyage. Degrés 90, avec cape de fermeture. Exécution :PE-S2.	
324.826	Embranchements insonorisants. Pièce de nettoyage. Degrés 90, avec cape de fermeture. mm 110.	1.00 p
341.310	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: Exécution :PE.	
341.317	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 75.	4.00 p
341.320	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: Exécution :PE.	
341.321	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 110.	40.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2543 Eaux usées**Report**

312.340	Réduction. Excentrique. Longue: Exécution :PE.	
312.342	Réduction. Excentrique. Longue: mm 125.	5.00 p
822.110	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture insonorisante.	
822.115	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture insonorisante. DN 70.	1.00 p
822.116	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture insonorisante. DN 80.	1.00 p
822.117	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture insonorisante. DN 100.	10.00 p
822.118	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture insonorisante. DN 125.	10.00 p

Raccordement appareils

311.110	Tuyau. d: Exécution :PE.	
311.115	Tuyau. d: mm 56.	14.00 m
311.118	Tuyau. d: mm 90.	3.00 m
313.110	Coude. Jusqu'à degrés 45,: Exécution :PE.	
313.115	Coude. Jusqu'à degrés 45,: mm 56.	34.00 p
313.118	Coude. Jusqu'à degrés 45,: mm 90.	12.00 p
313.230	Coude long. Degrés 46 à 90: Exécution :PE.	
313.235	Coude long. Degrés 46 à 90: mm 56.	6.00 p
313.310	Coude avec raccord union. Degrés 90. Exécution :PE.	
313.315	Coude avec raccord union. Degrés 90. mm 56.	4.00 p
332.130	Coude. Pour WC mural, degrés 90. Exécution :PE-S2.	
332.137	Coude. Pour WC mural, degrés 90. mm 90.	6.00 p
332.510	Equerre. Avec tête d'emboîtement pour siphon. Exécution :PE.	
332.514	Equerre. Avec tête d'emboîtement pour siphon. mm 56.	6.00 p

Report

341.210	Manchon d'emboîtement. Avec joint.: Exécution :PE.		
341.215	Manchon d'emboîtement. Avec joint.: mm 56.	4.00 p	
341.310	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: Exécution :PE.		
341.315	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 56.	20.00 p	
341.318	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 90.	6.00 p	
312.320	Réduction. Excentrique. Courte: Exécution :PE.		
312.322	Réduction. Excentrique. Courte: mm 125.	11.00 p	

Raccordement local technique

311.110	Tuyau. d: Exécution :PE.		
311.114	Tuyau. d: mm 50.	1.00 m	
311.115	Tuyau. d: mm 56.	1.00 m	
312.320	Réduction. Excentrique. Courte:		
312.322	Réduction. Excentrique. Courte: mm 125.	1.00 p	
332.610	Siphon. Entrée et sortie verticales. Exécution :PE.		
332.614	Siphon. Entrée et sortie verticales. mm 56.	1.00 p	
331.510	Avec raccord union, jusqu'à "2:		
331.512	mm 50.	1.00 p	
314.210	Embranchements. Degrés 46 à 90. d: Exécution :PE.		
314.214	Embranchements. Degrés 46 à 90. d: mm 50.	1.00 p	
313.230	Coude long. Degrés 46 à 90: Exécution :PE.		
313.234	Coude long. Degrés 46 à 90: mm 50.	2.00 p	
341.310	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: Exécution :PE.		
341.314	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 50.	1.00 p	
341.315	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 56.	1.00 p	

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2543 Eaux usées

Report _____

Total Eaux usées

Fr. _____

2546 Robinetterie

621.110	Vannes d'arrêt oblique. Avec volant. Pour diamètre de tuyau: Exécution :Bronze au zinc. Type :5200		
621.116	Vannes d'arrêt oblique. Avec volant. Pour diamètre de tuyau: " 1 1/4. Pose du compteur fourni par tiers	1.00 p	_____
614.110	Dispositif de non-retour. Avec prises pour contrôle et bouchon de vidange. A membrane: Exécution :Bronze au zinc. Type :PN 16, -90°C, IG	1.00 p	_____
614.116	Dispositif de non-retour. Avec prises pour contrôle et bouchon de vidange. A membrane: DN 32.	1.00 p	_____
613.150	Réducteur de pression. Avec filtre grossier. Exécution :Bronze au zinc.		
613.156	Réducteur de pression. Avec filtre grossier. DN 32.	1.00 p	_____
671.110	Raccords de robinetterie. Ecrou de rappel avec embout et joint. A visser. Avec filet extérieur: Exécution :Laiton. Type :8201.		
671.116	Raccords de robinetterie. Ecrou de rappel avec embout et joint. A visser. Avec filet extérieur: " 1 1/4.	2.00 p	_____
622.110	Vannes de distribution. Avec prise pour robinet de vidange. Départ DN 20. Exécution :Bronze au zinc. Type :5151.300		
622.116	Vannes de distribution. Avec prise pour robinet de vidange. Départ DN 20. " 1 1/4.	1.00 p	_____
622.150	Vannes de distribution. Avec prise pour robinet de vidange. Départ DN 32. Exécution :Bronze au zinc. Type :5151.320		
622.156	Vannes de distribution. Avec prise pour robinet de vidange. Départ DN 32. " 1 1/4.	2.00 p	_____
671.410	Pour raccord à sertir. Pour d: Exécution :Laiton. Type :8350		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2546 Robinetterie

		Report
671.414	Pour raccord à sertir. Pour d: mm 22.	1.00 p
671.415	Pour raccord à sertir. Pour d: mm 28.	2.00 p
631.110	Robinetterie de vidange. A croisillon. Degrés 45. Exécution :Bronze au zinc.	
631.112	Robinetterie de vidange. A croisillon. Degrés 45. " 3/8.	3.00 p
622.850	Vannes de distribution. Accessoires. Mamelon double. Exécution :Bronze au zinc.	
622.856	Vannes de distribution. Accessoires. Mamelon double. " 1 1/4.	7.00 p
144266	By-pass adoucisseur Multibloc X complet, 1 1/4"	1.00 p
612.180	Avec dispositif de non-retour et soupape de sûreté. Pour pose de tous côtés. Exécution :Bronze au zinc. Type :1631	
612.185	Avec dispositif de non-retour et soupape de sûreté. Pour pose de tous côtés. DN 25.	1.00 p
671.410	Pour raccord à sertir. Pour d: Exécution :Laiton. Type :8350	
671.415	Pour raccord à sertir. Pour d: mm 28.	2.00 p
622.830	Vannes de distribution. Accessoires. Pièce de réduction, réduite sur " 1/2. Exécution :Bronze au zinc. Type :5147	
622.836	Vannes de distribution. Accessoires. Pièce de réduction, réduite sur " 1/2. " 1 1/4.	1.00 p
627.110	Robinet de remplissage. Avec raccord union pour tuyau flexible. Exécution :Bronze au zinc.	
627.113	Robinet de remplissage. Avec raccord union pour tuyau flexible. " 1/2.	1.00 p
676.110	Gouttières. Avec tubulure, supports et matériel de fixation. Longueur: Exécution :Matière synthétique.	
676.113	Gouttières. Avec tubulure, supports et matériel de fixation. Longueur: m 1,26 à 1,75.	1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2546 Robinetterie

Report _____

- 822.110 Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc.
- 822.115 Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 32. 3.00 p _____

Total Robinetterie

Fr. _____

Total Conduites

Fr. _____

255 Isolation**2550 Eau froide et chaude**

313.110	Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Doublage en PVC dur. Tuyaux Exécution :Coquilles-PIR, mm 40		
313.113	Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Doublage en PVC dur. Tuyaux DN 20	4.00 m	
313.114	Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Doublage en PVC dur. Tuyaux DN 25 Plus-value pour pièces de forme	20.00 m 30.00 %	
311.110	Isolation sans doublage Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Tuyaux		
311.113	Isolation sans doublage Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Tuyaux DN 20	3.00 m	
311.114	Isolation sans doublage Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Tuyaux DN 25 Plus-value pour pièces de forme	3.00 m 30.00 %	
413.150	Tube d'isolation fendu autoadhésive Mousse à structure cellulaire ferméé Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 Exécution :Caoutchouc synth. Type :AF-SE		
413.153	Tube d'isolation fendu autoadhésive Mousse à structure cellulaire ferméé Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 DN 20	33.00 m	
413.154	Tube d'isolation fendu autoadhésive Mousse à structure cellulaire ferméé Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 DN 25	12.00 m	

Total Eau froide et chaude

Fr. _____

2551 Circulation

313.110 Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv.
Doublage en PVC dur. Tuyaux
Exécution :Coquilles-PIR, mm 40

313.113 Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv.
Doublage en PVC dur. Tuyaux DN 20
Plus-value pour pièces de forme

5.00 m
30.00 %

311.110 Isolation sans doublage
Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv.
Tuyaux
Exécution :Coquilles-PIR, mm 40

311.113 Isolation sans doublage
Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv.
Tuyaux DN 20
Plus-value pour pièces de forme

3.00 m
30.00 %

413.150 Tube d'isolation fendu autoadhésive Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 Exécution :Caoutchouc synth. Type :AF-SE

413.153 Tube d'isolation fendu autoadhésive Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 DN 20

17.00 m

Total Circulation

Fr.

2552 Arrosage

- 313.110 Coquilles en mousse PIR rigide
liées avec fil de fer galv.
Doublage en PVC dur. Tuyaux
Exécution :Coquilles-PIR, mm 40
- 313.113 Coquilles en mousse PIR rigide
liées avec fil de fer galv.
Doublage en PVC dur. Tuyaux DN
20
Plus-value pour pièces de forme
- 10.00 m
30.00 %

Total Arrosage

Fr. _____

Total Isolation

Fr. _____

Total Installations sanitaires

Fr. _____

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

Récapitulation

25	Installations sanitaires	
113	Total Démontage	_____
251	Appareils sanitaires	
2510	Total Fourniture	_____
2511	Montage	
2511.1	Total Commun	_____
2511.2	Total Appartement Lot 1	_____
2511.3	Total Appartement Lot 2	_____
2511.4	Total Appartement Lot 3	_____
2511.5	Total Appartement Lot 4	_____
2511	Total Montage	_____
251	Total Appareils sanitaires	_____
254	Conduites	
2540	Total Eau froide et chaude	_____
2541	Total Circulation	_____
2542	Total Arrosage	_____
2543	Total Eaux usées	_____
2546	Total Robinetterie	_____
254	Total Conduites	_____
255	Isolation	
2550	Total Eau froide et chaude	_____
2551	Total Circulation	_____
2552	Total Arrosage	_____
255	Total Isolation	_____
25	Total Installations sanitaires	Fr. _____
	Brut	Fr. _____
001	Rabais	0.00 % _____
002	Escompte	0.00 % _____
005	Prorata	-1.00 % _____
007	Frais d'étude pour mise en soumission	F _____ 2'500.00
004	TVA	8.10 % _____
Total TTC		Fr. _____