

AEC ARCHITECTES
CH. KAEMPFER & PARTNERS
RTE DE BLESSENS 52
1675 VAUDERENS

16.01.2026

Votre sélection de produits

Merci beaucoup pour l'intérêt que vous nous portez. Nous avons le plaisir de vous présenter la vue d'ensemble des produits de votre choix et nous espérons qu'ils répondront à vos attentes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter à tout moment votre conseiller personnel.

Les prix mentionnés dans l'offre sont valables pendant 30 jours. Les prix sont fermes à condition que l'achat de la marchandise ou d'une partie de la marchandise ait lieu dans les 90 jours suivant la confirmation écrite de la commande.

Si la livraison de la marchandise n'a pas lieu avant l'expiration du délai précité, des adaptations de prix sont possibles en raison de modifications des prix des matériaux des fabricants (+/-).

Avec nous, vous avez choisi un partenaire compétent pour votre projet, qui vous propose des produits et services de haute qualité dans le domaine de Sanitaires, Parquets, ainsi que pour le revêtement de sols et murs.

Nos collaborateurs sont à votre disposition. Vous trouverez toutes nos expositions sur www.getaz-miauton.ch ainsi qu'un aperçu des endroits où vous pouvez visiter les salles de bains, le parquet et/ou le carrelage.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès pour votre projet de construction à venir.

Meilleures salutations
Exposition Bulle

Gétaz-Miauton SA
Gétaz-Miauton SA Bulle Terraillet
Rte de Fribourg 1
1630 Bulle

Téléphone
Fax
Mail

+41 26 913 66 33
+41 26 913 66 00
bulle@bmsuisse.ch
www.bmsuisse.ch

60131



Liste des appareils

270 579 853

Bulle, 16.01.2026

Page 2

Version

2

800003396
AEC ARCHITECTES
CH. KAEMPFER & PARTNERS
RTE DE BLESSENS 52
1675 VAUDERENS

Tél. / Fax +41216166912 +41216010892

Chantier 99816
Saugy Nicolas & Véronique
Transformation maison
Route à l'Allamand 8
1081 Montpreveyres

Votre référence:
Conseiller expo:
Représentant: Ruffieux Didier +41269136432
Notre référence: Reg_SudFr - Sanitaire

Date: 31.12.2025
PRIX D'EXPOSITION: 03.12.2025

Heures d'ouverture: Shop
Lundi à Jeudi: 07:00 - 11:45 / 13:00 - 17:00
Vendredi: 07:00 - 11:45 / 13:00 - 16:00
Exposition
Lundi à Vendredi: 08:30 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Samedi: 09:00 - 13:00

**Notre exposition peut être visitée librement aux heures indiquées ci-dessus.
Pour des conseils complets de notre équipe d'exposition, veuillez svp prendre rendez-vous par téléphone.**

Chantier 99816 Saugy Nicolas & Véronique Transformation maison Route à l'Allamand 8 1081 Montpreveyres

Récapitulation

AG	Description	RG	Description	Prix indicatif hors TVA.
5000	Articles sanitaires			5'207.50
5010	Ecoulement/Articles techn.			2'413.50
5011	Geberit Éléments	AA	Duofix Éléments	2'407.00
5050	Articles sanitaires partic.	OQ	Mepa	2'152.00
5056	Parois de douche	AG	Duscholux	5'467.00
5057	Miroirs / armoires de toilette	FA	ProCasa	3'594.00
5060	Meubles sanitaires	HA	ProCasa	4'500.00
5100	Assortiment et marques excl.			11'405.00
5850	Montage et Services			3'724.00
9999	Suppléments et réductions	ZZ	Suppléments et réductions	1'961.76
	Total Intermédiaire			42'831.76
	Frais de transport 0% de la somme totale de l'offre			0.00
Total CHF excl. TVA				42'831.76
Total CHF incl. TVA				46'301.15

Distribution

envoi à	Nombre de copies	Code technique	Bon d	Images	Dessin ameublement
---------	---------------------	-------------------	----------	--------	--------------------

Meilleures salutations
Gétaz-Miauton SA Bulle Terraillet

Astorina Salvatore
+41797691701

Les articles marqués d'un * ne sont pas gérés en stock et sont approvisionnés sur la base d'une commande client.

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
------	-----------------------	----	-----	------	---------

Modif. selon tél. 14.01.26/mad

MESURES DES APPAREILS, CHOIX DES
APPAREILS, QUANTITE DES APPAREILS
A CONTROLER PAR VOS SOINS

Extérieur

25.00	829982 501 000 Robinet de jardin RN 1/2", 250/500 mm, volant pour installation anti-gel avec prises d'air, clapet anti-retour et tête Easy-Top chromé	5000	*	2	328.00	656.00
-------	---	------	---	---	--------	--------



30.00	736575 501 000 Robinet de jardin SIGA 1/2", volant dispositif d'antisiphonnage raccord porte-caoutchouc groupe acoustique I chromé	5000		1	83.00	83.00
-------	--	------	--	---	-------	-------



Lot 01


Cuisine

50.00	865005 336 000 Garn. de raccordement GEBERIT 1 1/2" x 56 mm simple, douille pour tuyau 1" gris	5010		1	36.50	36.50
-------	--	------	--	---	-------	-------




60.00	791007 508 000 Robinet de réglage Procasa 1/2",raccord à joint coulissant sans rosace, pour batterie d'évier, groupe acoustique II laiton	5100		1	20.00	20.00
-------	--	------	--	---	-------	-------




Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
70.00	 791008 508 000 Robinet de réglage double Procasa 1/2", raccord à joint couissant, sans soupape de retenue, groupe acoustique II laiton  Salle de bains	5100	1	43.00	43.00
90.00	 191407 100 183 Baignoire Procasa Uno 180 x 80 x 43 cm, acier isolation phonique 8 plaques antirésonnantes approuvé SIA 181 blanc standard	5100	1	519.00	519.00
100.00	 851020 000 000 Vidage de baignoire GEBERIT avec actionnement rotatif d52, longueur 28 cm avec tubulure de raccordement avec articulation à bille principe du contre-courant 56 mm sans couleur	5010	1	112.00	112.00
110.00	 851041 501 000 Set d'écoulement GEBERIT d52, pour écoulement de baignoire avec actionnement rotatif chromé	5010	1	35.50	35.50
120.00	 127216 000 000 Set montage isolation phonique avec ruban d'étanchéité MEPA 3S WSgrip Kaldewei H 13,5-26,5 cm réglable, pied- support WSgrip, fixation Aquaproof Plus, pour baignoires en acier Kaldewei jusqu'a 180 x 80 cm sans couleur	5050	* 1	221.00	221.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
130.00	 141448 000 000 Ruban de protection KALDEWEI 4,6 m, pour plan de douche jusqu'à 100 x 120 cm sans couleur	5000	* 1	94.50	94.50
140.00	 102371 502 000 Mélangeur de bain Procasa Uno E 153 mm raccords d'arrêt 1/2" x 3/4" tuyau de douche douche à main, support groupe acoustique I chromeline	5100	1	311.00	311.00
150.00	 591406 501 000 Barre d'appui Procasa Uno 43,3 x 25,3 cm, coudée savonnière à barrettes montage à gauche ou à droite chromé	5100	1	89.50	89.50
160.00	 591412 501 000 Barre à linge Procasa Uno 80 cm, pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	42.00	42.00
Lavabo					
180.00	 291189 100 241 Lavabo Procasa Uno 60 x 44,5 cm, céramique avec trop-plein, angulaire blanc 1 trou robin., standard	5100	* 1	174.00	174.00
190.00	 102419 502 000 Mélangeur de lavabo Procasa Uno eau froide par position du levier au milieu saillie 135 mm, goulot fixe avec vidage excentrique tuyaux de raccordement flexibles 3/8" groupe acoustique I chromeline	5100	1	214.00	214.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
190.01	 900001 000 000 Frais de montage pour robinetterie monotrou avec vidage excentrique	5850	* 1	39.00	39.00
200.00	 886201 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour lavabo et lave-mains jusqu'à 80 cm largeur 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U, 2 bases en caoutchouc, 1.6 m ruban en caoutchouc autocollant eco 2, pour exigences accrues selon SIA 181 sans couleur	5000	* 1	28.50	28.50
210.00	 587429 000 000 Set fixation NEOPERL zingué, M12 x 145 mm 1 vis à double filetage M12 1 rondelle en acier 1 rondelle en plastique 1 écrou hexagonal 1 cheville en nylon sans couleur	5000	2	5.00	10.00
220.00	 895505 100 000 Siphon gain de place Procasa 5/4", 40 mm, synthétique incl. joint à emboîter blanc	5100	* 1	38.00	38.00
230.00	 791005 501 000 Robinet de réglage Procasa 1/2", 45 mm, raccord à joint coulissant groupe acoustique II chromé	5100	2	25.50	51.00





Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
235.00	 287436 958 700 Élément inférieur Procasa Uno 53.8 x 50 x 41 cm armoire de tablette, 2 portes avec Blumotion 1 tablette réglable pour lavabo 291189 stratifié couleur selon collection poignée selon collection * Couleur stratifié et poignées à définir *	5060	* 1	750.00	750.00
238.00	 886221 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour meuble inférieur de lavabo de 40-120 cm largeur 3.4 m ruban en caoutchouc autocollant 2 bases pour consoles 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U insonorisées 2 rondelles en caoutchouc 4 vis Iso	5000	* 1	60.50	60.50
240.00	 691851 100 653 Armoire de toilette Procasa Uno LED, 60 x 70,8 x 12,5 cm profil en aluminium charnières réversibles éclairage réflecteur 10,08 W LED, 1789 Lumen 1 double miroir, Galvobond GS incl. amortisseur 1 prise double en haut à droite, réversible 2 rayons en verre clair rail & instructions de montage blanc couleur lum. blanc froid 4000K  	5057	1	599.00	599.00
250.00	 886603 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour toutes les armoires de toilette, 2 bandes autocollantes en caoutchouc 70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour rondelles en caoutchouc 6 douilles en caoutchouc 4 vis avec isolation phonique, eco 2 sans couleur	5000	* 1	55.00	55.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
260.00	 591431 501 000 Porte-savon Procasa Uno jatte en verre clair avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	37.50	37.50
270.00	 591451 501 000 Porte-verres double Procasa Uno, 2 verres clairs avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	49.00	49.00
280.00	 591422 501 000 Porte-serviette Procasa Uno S 41,5 cm, 1 bras fixe chromé	5100	* 1	35.50	35.50
Wc					
300.00	 342065 100 183 Cuvette murale MODERNA R UP rimless, céramique pour chasse d'eau à encastrer blanc standard	5000	1	401.00	401.00
310.00	 394044 100 327 Siège de WC Procasa avec couvercle, amovible abaissement automatique blanc antibactérien, charn. inox.	5100	1	74.00	74.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
320.00	 364076 100 183 Plaque de déclenchement Sigma01 ronde Plastique commande à deux quantités par devant blanc standard	5010	1	81.00	81.00
330.00	 102769 000 000 Élément pour WC murale DUOFIX SIGMA Typ 1 50 x 112 x 12 cm avec chasse d'eau à encastrer commande par devant, 1 quantité 2 quantités et arrêt du rinçage raccordement d'eau R 1/2" à l'arrière ou en haut au centre	5011	1	364.00	364.00
340.00	 102924 000 000 Set de fixation murale DUOFIX pour montage individuel et montage système 2 pièces sans couleur	5010	1	40.50	40.50
350.00	 857231 000 000 Coude d'écoulement GEBERIT Duofix, 90°, pour élément pour WC murale sans couleur	5010	1	33.00	33.00
360.00	 898608 350 000 Garniture de manchettes Procasa, D 90 mm, pour cuvette murale, 2 capuchon aspect métallique noir	5100	* 1	29.50	29.50
370.00	 886301 000 000 Set d'isol. phonique GEBERIT pour cuvettes murales et bidets, plaque en caoutchouc 2 douilles d'isolation phonique sans couleur	5010	1	28.00	28.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
380.00	 591461 501 000 Porte-papier Procasa Uno avec couvercle pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	39.00	39.00
Racc. machine à laver					
388.00	 821021 502 000 Robinet pour machine à laver PROFI LINE, 1/2" longueur de filet 28 mm chromeline	5000	1	66.00	66.00
389.00	 855122 000 000 Set de prémontage GEBERIT construction massive pour siphon à encastrer sans set de montage final 855 123/124/254/255 sans couleur	5010	1	44.00	44.00
389.50	 855255 000 000 Set de montage final GEBERIT siphon à encastrer pour colonne de lavage et séchage avec condensateur construction massive plaque de fermeture en acier inoxydable sans set de prémontage 855 122 sans couleur	5010	1	74.00	74.00
Wc douche					
Douche					
410.00	 101376 100 183 Receveur de douche Procasa Tre 120 x 2.5 x 90 cm Acier, isolation phonique blanc standard	5100	* 1	794.00	794.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
420.00	 851504 000 000 Garniture de douche GEBERIT 90 D 56 mm, garde d'eau 50 mm capacité d'écoulement 39 l/min sans rosace 851 506 sans couleur	5010	1	72.50	72.50
430.00	 851506 501 000 Rosace GEBERIT 90 pour garniture de douche 851 504/505 chromé	5010	1	30.00	30.00
440.00	 127220 000 000 Set montage isolation phonique avec ruban d'étanchéité MEPA 2S, cadre de montage rectangulaires, H 7-19,5 cm réglable, cadre de montage SF avec 8 pieds et médio-pied Easy-Lift, set d'isolation phonique SF rectangulaires Aquaproof Plus, pour receveurs de douche en acier et en matière synthétique 70 x 70 - 120 x 120 cm acrylique jusqu'à 100 x 100 cm sans couleur	5050	* 1	366.00	366.00
450.00	 141448 000 000 Ruban de protection KALDEWEI 4,6 m, pour plan de douche jusqu'à 100 x 120 cm sans couleur	5000	* 1	94.50	94.50
460.00	 102387 502 000 Mélangeur de douche Procasa Uno E 153 mm raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" tuyau de douche douche à main, support groupe acoustique I chromeline	5100	1	259.00	259.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
470.00	 101650 501 000 Glissière de douche Procasa 110.5 cm chromé	5100	* 1	125.00	125.00
480.00	 886783 000 000 ISO-SET d'isolation phonique 2 rondelles, 2 douilles en caoutchouc pour glissière de douche KWC, eco 2 sans couleur	5000	* 1	19.50	19.50
490.00	 591418 501 000 Porte-savon à barrettes Pro Casa Uno, 20 x 5,9 x 20 cm modèle d'angle chromé	5100	1	58.50	58.50
500.00	 591412 501 000 Barre à linge Procasa Uno 80 cm, pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	42.00	42.00
510.00	100285 520 2 Dx 516.137100 Optima 400 accès d'angle à 2 pnx par côté larg. gauche 900 mm larg. droite 1200 mm avec tout les pnx mobiles haut. 1900 mm argent mat verre sécurit clair	5056	* 1	1'397.00	1'397.00
520.00	La commande définitive suivra dès la confirmation des mesures exactes. Les dimensions spéciales peuvent engendrer une plus-value.				


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
530.00	 169000 000 000 PRIX FORFAITAIRE DE METRAGE, DUSCHOLUX	5850	* 1	139.00	139.00
540.00	 169001 000 000 Forfait de déplacement DUSCHOLUX par ordre de montage sans couleur	5850	* 1	140.00	140.00
550.00	 169848 000 000 Montage Optima 400 entrée diagonale avec portes coulissante sans couleur	5850	* 1	490.00	490.00
560.00	 886171 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour séparation de douche 6 m ruban PE, 10 vis 10 douilles en caoutchouc 1 couteau, eco 2 sans couleur Lavabo	5000	* 1	55.00	55.00
580.00	 291189 100 241 Lavabo Procasa Uno 60 x 44,5 cm, céramique avec trop-plein, angulaire blanc 1 trou robin., standard	5100	* 1	174.00	174.00
590.00	 102419 502 000 Mélangeur de lavabo Procasa Uno eau froide par position du levier au milieu saillie 135 mm, goulot fixe avec vidage excentrique tuyaux de raccordement flexibles 3/8" groupe acoustique I chromeline	5100	1	214.00	214.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
590.01	 900001 000 000 Frais de montage pour robinetterie monotrou avec vidage excentrique	5850	* 1	39.00	39.00
600.00	 886201 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour lavabo et lave-mains jusqu'à 80 cm largeur 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U, 2 bases en caoutchouc, 1.6 m ruban en caoutchouc autocollant eco 2, pour exigences accrues selon SIA 181 sans couleur	5000	* 1	28.50	28.50
610.00	 587429 000 000 Set fixation NEOPERL zingué, M12 x 145 mm 1 vis à double filetage M12 1 rondelle en acier 1 rondelle en plastique 1 écrou hexagonal 1 cheville en nylon sans couleur	5000	2	5.00	10.00
620.00	 895505 100 000 Siphon gain de place Procasa 5/4", 40 mm, synthétique incl. joint à emboîter blanc	5100	* 1	38.00	38.00
630.00	 791005 501 000 Robinet de réglage Procasa 1/2", 45 mm, raccord à joint coulissant groupe acoustique II chromé	5100	2	25.50	51.00



Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
635.00	 287436 958 700 Élément inférieur Procasa Uno 53.8 x 50 x 41 cm armoire de tablette, 2 portes avec Blumotion 1 tablette réglable pour lavabo 291189 stratifié couleur selon collection poignée selon collection * Couleur stratifié et poignées à définir *	5060	* 1	750.00	750.00
638.00	 886221 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour meuble inférieur de lavabo de 40-120 cm largeur 3.4 m ruban en caoutchouc autocollant 2 bases pour consoles 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U insonorisées 2 rondelles en caoutchouc 4 vis Iso	5000	* 1	60.50	60.50
640.00	 691851 100 653 Armoire de toilette Procasa Uno LED, 60 x 70,8 x 12,5 cm profil en aluminium charnières réversibles éclairage réflecteur 10,08 W LED, 1789 Lumen 1 double miroir, Galvobond GS incl. amortisseur 1 prise double en haut à droite, réversible 2 rayons en verre clair rail & instructions de montage blanc couleur lum. blanc froid 4000K  	5057	1	599.00	599.00
650.00	 886603 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour toutes les armoires de toilette, 2 bandes autocollantes en caoutchouc 70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour rondelles en caoutchouc 6 douilles en caoutchouc 4 vis avec isolation phonique, eco 2 sans couleur	5000	* 1	55.00	55.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
660.00	 591431 501 000 Porte-savon Procasa Uno jatte en verre clair avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	37.50	37.50
670.00	 591451 501 000 Porte-verres double Procasa Uno, 2 verres clairs avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	49.00	49.00
680.00	 591422 501 000 Porte-serviette Procasa Uno S 41,5 cm, 1 bras fixe chromé	5100	* 1	35.50	35.50
Wc					
700.00	 342065 100 183 Cuvette murale MODERNA R UP rimless, céramique pour chasse d'eau à encastrer blanc standard	5000	1	401.00	401.00
710.00	 394044 100 327 Siège de WC Procasa avec couvercle, amovible abaissement automatique blanc antibactérien, charn. inox.	5100	1	74.00	74.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
720.00	 364076 100 183 Plaque de déclenchement Sigma01 ronde Plastique commande à deux quantités par devant blanc standard	5010	1	81.00	81.00
730.00	 102769 000 000 Élément pour WC murale DUOFIX SIGMA Typ 1 50 x 112 x 12 cm avec chasse d'eau à encastrer commande par devant, 1 quantité 2 quantités et arrêt du rinçage raccordement d'eau R 1/2" à l'arrière ou en haut au centre	5011	1	364.00	364.00
740.00	 102924 000 000 Set de fixation murale DUOFIX pour montage individuel et montage système 2 pièces sans couleur	5010	1	40.50	40.50
750.00	 857231 000 000 Coude d'écoulement GEBERIT Duofix, 90°, pour élément pour WC murale sans couleur	5010	1	33.00	33.00
760.00	 898608 350 000 Garniture de manchettes Procasa, D 90 mm, pour cuvette murale, 2 capuchon aspect métallique noir	5100	* 1	29.50	29.50
770.00	 886301 000 000 Set d'isol. phonique GEBERIT pour cuvettes murales et bidets, plaque en caoutchouc 2 douilles d'isolation phonique sans couleur	5010	1	28.00	28.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
780.00	 591461 501 000 Porte-papier Procasa Uno avec couvercle pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé Lot 02 Cuisine	5100	1	39.00	39.00
830.00	 865005 336 000 Garn. de raccordement GEBERIT 1 1/2" x 56 mm simple, douille pour tuyau 1" gris	5010	1	36.50	36.50
840.00	 791007 508 000 Robinet de réglage Procasa 1/2",raccord à joint coulissant sans rosace, pour batterie d'évier, groupe acoustique II laiton 	5100	1	20.00	20.00
850.00	 791008 508 000 Robinet de réglage double Procasa 1/2", raccord à joint coulissant, sans soupape de retenue, groupe acoustique II laiton  Wc douche Douche	5100	1	43.00	43.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
880.00	 194182 100 183 Receveur de douche Procasa Uno 90 x 90 x 2,5 cm, acier isolation phonique écoulement D 90 mm blanc standard	5100	1	492.00	492.00
890.00	 851504 000 000 Garniture de douche GEBERIT 90 D 56 mm, garde d'eau 50 mm capacité d'écoulement 39 l/min sans rosace 851 506 sans couleur	5010	1	72.50	72.50
900.00	 851506 501 000 Rosace GEBERIT 90 pour garniture de douche 851 504/505 chromé	5010	1	30.00	30.00
910.00	 127220 000 000 Set montage isolation phonique avec ruban d'étanchéité MEPA 2S, cadre de montage rectangulaires, H 7-19,5 cm réglable, cadre de montage SF avec 8 pieds et médio-pied Easy-Lift, set d'isolation phonique SF rectangulaires Aquaproof Plus, pour receveurs de douche en acier et en matière synthétique 70 x 70 - 120 x 120 cm acrylique jusqu'à 100 x 100 cm sans couleur	5050	* 1	366.00	366.00
920.00	 141448 000 000 Ruban de protection KALDEWEI 4,6 m, pour plan de douche jusqu'à 100 x 120 cm sans couleur	5000	* 1	94.50	94.50

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
930.00	 102387 502 000 Mélangeur de douche Procasa Uno E 153 mm raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" tuyau de douche douche à main, support groupe acoustique I chromeline	5100	1	259.00	259.00
940.00	 101650 501 000 Glissière de douche Procasa 110.5 cm chromé	5100	* 1	125.00	125.00
950.00	 886783 000 000 ISO-SET d'isolation phonique 2 rondelles, 2 douilles en caoutchouc pour glissière de douche KWC, eco 2 sans couleur	5000	* 1	19.50	19.50
960.00	 591418 501 000 Porte-savon à barrettes Pro Casa Uno, 20 x 5,9 x 20 cm modèle d'angle chromé	5100	1	58.50	58.50
970.00	 591412 501 000 Barre à linge Procasa Uno 80 cm, pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	42.00	42.00
980.00	 164745 504 118 Entrée diagonale Optima 400 87.8-90.3 x 87.8-90.3 cm, H 190 cm porte coulissante en 2 parties à gauche et à droit encadré argent mat verre véritable clair	5056	* 1	1'063.00	1'063.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
990.00	La commande définitive suivra dès la confirmation des mesures exactes. Les dimensions spéciales peuvent engendrer une plus-value.				
1'000.00	 169000 000 000 PRIX FORFAITAIRE DE METRAGE, DUSCHOLUX	5850	* 1	139.00	139.00
1'010.00	 169001 000 000 Forfait de déplacement DUSCHOLUX par ordre de montage sans couleur	5850	* 1	140.00	140.00
1'020.00	 169848 000 000 Montage Optima 400 entrée diagonale avec portes coulissantes sans couleur	5850	* 1	490.00	490.00
1'030.00	 886171 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour séparation de douche 6 m ruban PE, 10 vis 10 douilles en caoutchouc 1 couteau, eco 2 sans couleur Lavabo	5000	* 1	55.00	55.00
1'050.00	 291189 100 241 Lavabo Procasa Uno 60 x 44,5 cm, céramique avec trop-plein, angulaire blanc 1 trou robin., standard	5100	* 1	174.00	174.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'060.00	 102419 502 000 Mélangeur de lavabo Procasa Uno eau froide par position du levier au milieu saillie 135 mm, goulot fixe avec vidage excentrique tuyaux de raccordement flexibles 3/8" groupe acoustique I chromeline	5100	1	214.00	214.00
1'060.01	 900001 000 000 Frais de montage pour robinetterie monotrou avec vidage excentrique	5850	* 1	39.00	39.00
1'070.00	 886201 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour lavabo et lave-mains jusqu'à 80 cm largeur 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U, 2 bases en caoutchouc, 1.6 m ruban en caoutchouc autocollant eco 2, pour exigences accrues selon SIA 181 sans couleur	5000	* 1	28.50	28.50
1'080.00	 587429 000 000 Set fixation NEOPERL zingué, M12 x 145 mm 1 vis à double filetage M12 1 rondelle en acier 1 rondelle en plastique 1 écrou hexagonal 1 cheville en nylon sans couleur	5000	2	5.00	10.00
1'090.00	 895505 100 000 Siphon gain de place Procasa 5/4", 40 mm, synthétique incl. joint à emboîter blanc	5100	* 1	38.00	38.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'100.00	 791005 501 000 Robinet de réglage Procasa 1/2", 45 mm, raccord à joint coulissant groupe acoustique II chromé II)	5100	2	25.50	51.00
1'105.00	 287436 958 700 Élément inférieur Procasa Uno 53.8 x 50 x 41 cm armoire de tablette, 2 portes avec Blumotion 1 tablette réglable pour lavabo 291189 stratifié couleur selon collection poignée selon collection * Couleur stratifié et poignées à définir *	5060	* 1	750.00	750.00
1'108.00	 886221 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour meuble inférieur de lavabo de 40-120 cm largeur 3.4 m ruban en caoutchouc autocollant 2 bases pour consoles 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U insonorisées 2 rondelles en caoutchouc 4 vis Iso	5000	* 1	60.50	60.50
1'110.00	 691851 100 653 Armoire de toilette Procasa Uno LED, 60 x 70,8 x 12,5 cm profil en aluminium charnières réversibles éclairage réflecteur 10,08 W LED, 1789 Lumen 1 double miroir, Galvobond GS incl. amortisseur 1 prise double en haut à droite, réversible 2 rayons en verre clair rail & instructions de montage blanc couleur lum. blanc froid 4000K C IP24	5057	1	599.00	599.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'120.00	 886603 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour toutes les armoires de toilette, 2 bandes autocollantes en caoutchouc 70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour rondelles en caoutchouc 6 douilles en caoutchouc 4 vis avec isolation phonique, eco 2 sans couleur	5000	* 1	55.00	55.00
1'130.00	 591431 501 000 Porte-savon Procasa Uno jatte en verre clair avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	37.50	37.50
1'140.00	 591451 501 000 Porte-verres double Procasa Uno, 2 verres clairs avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	49.00	49.00
1'150.00	 591422 501 000 Porte-serviette Procasa Uno S 41,5 cm, 1 bras fixe chromé	5100	* 1	35.50	35.50
Wc					
1'170.00	 342065 100 183 Cuvette murale MODERNA R UP rimless, céramique pour chasse d'eau à encastrer blanc standard	5000	1	401.00	401.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'180.00	 394044 100 327 Siège de WC Procasa avec couvercle, amovible abaissement automatique blanc antibactérien, charn. inox.	5100	1	74.00	74.00
1'190.00	 364076 100 183 Plaque de déclenchement Sigma01 ronde Plastique commande à deux quantités par devant blanc standard	5010	1	81.00	81.00
1'200.00	 102769 000 000 Élément pour WC murale DUOFIX SIGMA Typ 1 50 x 112 x 12 cm avec chasse d'eau à encastrer commande par devant, 1 quantité 2 quantités et arrêt du rinçage raccordement d'eau R 1/2" à l'arrière ou en haut au centre	5011	1	364.00	364.00
1'210.00	 102924 000 000 Set de fixation murale DUOFIX pour montage individuel et montage système 2 pièces sans couleur	5010	1	40.50	40.50
1'220.00	 857231 000 000 Coude d'écoulement GEBERIT Duofix, 90°, pour élément pour WC murale sans couleur	5010	1	33.00	33.00
1'230.00	 898608 350 000 Garniture de manchettes Procasa, D 90 mm, pour cuvette murale, 2 capuchon aspect métallique noir	5100	* 1	29.50	29.50

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'240.00	 886301 000 000 Set d'isol. phonique GEBERIT pour cuvettes murales et bidets, plaque en caoutchouc 2 douilles d'isolation phonique sans couleur	5010	1	28.00	28.00
1'250.00	 591461 501 000 Porte-papier Procasa Uno avec couvercle pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	39.00	39.00
Racc. machine à laver					
1'270.00	 821021 502 000 Robinet pour machine à laver PROFI LINE, 1/2" longueur de filet 28 mm chromeline	5000	1	66.00	66.00
1'280.00	 855122 000 000 Set de prémontage GEBERIT construction massive pour siphon à encastrer sans set de montage final 855 123/124/254/255 sans couleur	5010	1	44.00	44.00
1'290.00	 855255 000 000 Set de montage final GEBERIT siphon à encastrer pour colonne de lavage et séchage avec condensateur construction massive plaque de fermeture en acier inoxydable sans set de prémontage 855 122 sans couleur	5010	1	74.00	74.00


Wc douche


Douche

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'310.00	 101379 100 183 Receveur de douche Procasa Tre 140 x 4.3 x 90 cm Acier, isolation phonique blanc standard	5100	* 1	843.00	843.00
1'320.00	 851504 000 000 Garniture de douche GEBERIT 90 D 56 mm, garde d'eau 50 mm capacité d'écoulement 39 l/min sans rosace 851 506 sans couleur	5010	1	72.50	72.50
1'330.00	 851506 501 000 Rosace GEBERIT 90 pour garniture de douche 851 504/505 chromé	5010	1	30.00	30.00
1'340.00	 147389 000 000 Cadre de montage MEPA SF pour receveurs de douches superplats rectangulaires en acier et en matière synthéti- que, 70 x 70 cm - 100 x 180 cm acrylique 70 x 70 cm - 80 x 160 cm, 12 pieds avec ADS H 6,5-19 cm, avec set d'élargissement H 5,5-23 cm réglable, 3 pied EasyLift 4 attaches de fixation au sol sans couleur	5050	1	313.00	313.00
1'346.00	 886270 000 000 Ruban d'étanchéité MEPA- AQUAPROOF PLUS, longueur 4,0 m 1 rouleau bande d'étanchéité et d'insonorisation pour l'acier, l'acrylique fonte minérale ou baignoires céramique, avec isolation acoustique et bande de séparation des carreaux	5050	1	154.00	154.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'350.00	 141448 000 000 Ruban de protection KALDEWEI 4,6 m, pour plan de douche jusqu'à 100 x 120 cm sans couleur	5000	* 1	94.50	94.50
1'360.00	 102387 502 000 Mélangeur de douche Procasa Uno E 153 mm raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" tuyau de douche douche à main, support groupe acoustique I chromeline	5100	1	259.00	259.00
1'370.00	 101650 501 000 Glissière de douche Procasa 110.5 cm chromé	5100	* 1	125.00	125.00
1'380.00	 886783 000 000 ISO-SET d'isolation phonique 2 rondelles, 2 douilles en caoutchouc pour glissière de douche KWC, eco 2 sans couleur	5000	* 1	19.50	19.50
1'390.00	 591418 501 000 Porte-savon à barrettes Pro Casa Uno, 20 x 5,9 x 20 cm modèle d'angle chromé	5100	1	58.50	58.50
1'400.00	 591412 501 000 Barre à linge Procasa Uno 80 cm, pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	42.00	42.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'410.00	100285 523 2 Dx 482.260000.1000 Optima 6 paroi fixe Walk-In sur mesures larg. env. 800 mm haut. 2000 mm argent mat verre securit clair avec découpe	5056	* 1	1'155.00	1'155.00
1'420.00	La commande définitive suivra dès la confirmation des mesures exactes. Les dimensions spéciales peuvent engendrer une plus-value.				
1'430.00	 169000 000 000 PRIX FORFAITAIRE DE METRAGE, DUSCHOLUX	5850	* 1	139.00	139.00
1'440.00	 169001 000 000 Forfait de déplacement DUSCHOLUX par ordre de montage sans couleur	5850	* 1	140.00	140.00
1'450.00	 169606 000 000 Montage Optima 6 cloison latérale Walk-In jusqu'à 120 cm sans couleur	5850	* 1	305.00	305.00
	Lavabo				
1'480.00	 291189 100 241 Lavabo Procasa Uno 60 x 44,5 cm, céramique avec trop-plein, angulaire blanc 1 trou robin., standard	5100	* 1	174.00	174.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'490.00	 102419 502 000 Mélangeur de lavabo Procasa Uno eau froide par position du levier au milieu saillie 135 mm, goulot fixe avec vidage excentrique tuyaux de raccordement flexibles 3/8" groupe acoustique I chromeline	5100	1	214.00	214.00
1'490.01	 900001 000 000 Frais de montage pour robinetterie monotrou avec vidage excentrique	5850	* 1	39.00	39.00
1'500.00	 886201 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour lavabo et lave-mains jusqu'à 80 cm largeur 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U, 2 bases en caoutchouc, 1.6 m ruban en caoutchouc autocollant eco 2, pour exigences accrues selon SIA 181 sans couleur	5000	* 1	28.50	28.50
1'510.00	 102867 000 000 Élément pour lavabo DUOFIX Typ 112 50 x 112 x 6 cm pour robinetterie monobloc cadre de montage, matériel de fixation sans couleur	5011	* 1	223.00	223.00
1'515.00	 102924 000 000 Set de fixation murale DUOFIX pour montage individuel et montage système 2 pièces sans couleur	5010	1	40.50	40.50

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'520.00	 895505 100 000 Siphon gain de place Procasa 5/4", 40 mm, synthétique incl. joint à emboîter blanc	5100	* 1	38.00	38.00
1'530.00	 791005 501 000 Robinet de réglage Procasa 1/2", 45 mm, raccord à joint coulissant groupe acoustique II chromé 	5100	2	25.50	51.00
1'535.00	 287436 958 700 Élément inférieur Procasa Uno 53.8 x 50 x 41 cm armoire de tablette, 2 portes avec Blumotion 1 tablette réglable pour lavabo 291189 stratifié couleur selon collection poignée selon collection * Couleur stratifié et poignées à définir *	5060	* 1	750.00	750.00
1'538.00	 886221 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour meuble inférieur de lavabo de 40-120 cm largeur 3.4 m ruban en caoutchouc autocollant 2 bases pour consoles 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U insonorisées 2 rondelles en caoutchouc 4 vis Iso	5000	* 1	60.50	60.50
1'540.00	 691851 100 653 Armoire de toilette Procasa Uno LED, 60 x 70,8 x 12,5 cm profil en aluminium charnières réversibles éclairage réflecteur 10,08 W LED, 1789 Lumen 1 double miroir, Galvobond GS incl. amortisseur 1 prise double en haut à droite, réversible 2 rayons en verre clair rail & instructions de montage blanc couleur lum. blanc froid 4000K  	5057	1	599.00	599.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'550.00	 886603 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour toutes les armoires de toilette, 2 bandes autocollantes en caoutchouc 70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour rondelles en caoutchouc 6 douilles en caoutchouc 4 vis avec isolation phonique, eco 2 sans couleur	5000	* 1	55.00	55.00
1'560.00	 591431 501 000 Porte-savon Procasa Uno jatte en verre clair avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	37.50	37.50
1'570.00	 591451 501 000 Porte-verres double Procasa Uno, 2 verres clairs avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	49.00	49.00
1'580.00	 591422 501 000 Porte-serviette Procasa Uno S 41,5 cm, 1 bras fixe chromé	5100	* 1	35.50	35.50
Wc					
1'600.00	 342065 100 183 Cuvette murale MODERNA R UP rimless, céramique pour chasse d'eau à encastrer blanc standard	5000	1	401.00	401.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'610.00	 394044 100 327 Siège de WC Procasa avec couvercle, amovible abaissement automatique blanc antibactérien, charn. inox.	5100	1	74.00	74.00
1'620.00	 364076 100 183 Plaque de déclenchement Sigma01 ronde Plastique commande à deux quantités par devant blanc standard	5010	1	81.00	81.00
1'630.00	 102769 000 000 Élément pour WC murale DUOFIX SIGMA Typ 1 50 x 112 x 12 cm avec chasse d'eau à encastrer commande par devant, 1 quantité 2 quantités et arrêt du rinçage raccordement d'eau R 1/2" à l'arrière ou en haut au centre	5011	1	364.00	364.00
1'640.00	 102924 000 000 Set de fixation murale DUOFIX pour montage individuel et montage système 2 pièces sans couleur	5010	1	40.50	40.50
1'650.00	 857231 000 000 Coude d'écoulement GEBERIT Duofix, 90°, pour élément pour WC murale sans couleur	5010	1	33.00	33.00
1'660.00	 898608 350 000 Garniture de manchettes Procasa, D 90 mm, pour cuvette murale, 2 capuchon aspect métallique noir	5100	* 1	29.50	29.50


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'670.00	 886301 000 000 Set d'isol. phonique GEBERIT pour cuvettes murales et bidets, plaque en caoutchouc 2 douilles d'isolation phonique sans couleur	5010	1	28.00	28.00
1'680.00	 591461 501 000 Porte-papier Procasa Uno avec couvercle pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé Lot 03 Cuisine	5100	1	39.00	39.00
1'710.00	 865005 336 000 Garn. de raccordement GEBERIT 1 1/2" x 56 mm simple, douille pour tuyau 1" gris	5010	1	36.50	36.50
1'720.00	 791007 508 000 Robinet de réglage Procasa 1/2",raccord à joint coulissant sans rosace, pour batterie d'évier, groupe acoustique II laiton 	5100	1	20.00	20.00
1'730.00	 791008 508 000 Robinet de réglage double Procasa 1/2", raccord à joint coulissant, sans soupape de retenue, groupe acoustique II laiton  Wc douche	5100	1	43.00	43.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
Douche					
1'760.00	 194182 100 183 Receveur de douche Procasa Uno 90 x 90 x 2,5 cm, acier isolation phonique écoulement D 90 mm blanc standard	5100	1	492.00	492.00
1'770.00	 851504 000 000 Garniture de douche GEBERIT 90 D 56 mm, garde d'eau 50 mm capacité d'écoulement 39 l/min sans rosace 851 506 sans couleur	5010	1	72.50	72.50
1'780.00	 851506 501 000 Rosace GEBERIT 90 pour garniture de douche 851 504/505 chromé	5010	1	30.00	30.00
1'790.00	 127220 000 000 Set montage isolation phonique avec ruban d'étanchéité MEPA 2S, cadre de montage rectangulaires, H 7-19,5 cm réglable, cadre de montage SF avec 8 pieds et médio-pied Easy-Lift, set d'isolation phonique SF rectangulaires Aquaproof Plus, pour receveurs de douche en acier et en matière synthétique 70 x 70 - 120 x 120 cm acrylique jusqu'à 100 x 100 cm sans couleur	5050	* 1	366.00	366.00
1'800.00	 141448 000 000 Ruban de protection KALDEWEI 4,6 m, pour plan de douche jusqu'à 100 x 120 cm sans couleur	5000	* 1	94.50	94.50

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'810.00	 102387 502 000 Mélangeur de douche Procasa Uno E 153 mm raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" tuyau de douche douche à main, support groupe acoustique I chromeline	5100	1	259.00	259.00
1'820.00	 101650 501 000 Glissière de douche Procasa 110.5 cm chromé	5100	* 1	125.00	125.00
1'830.00	 886783 000 000 ISO-SET d'isolation phonique 2 rondelles, 2 douilles en caoutchouc pour glissière de douche KWC, eco 2 sans couleur	5000	* 1	19.50	19.50
1'840.00	 591418 501 000 Porte-savon à barrettes Pro Casa Uno, 20 x 5,9 x 20 cm modèle d'angle chromé	5100	1	58.50	58.50
1'850.00	 591412 501 000 Barre à linge Procasa Uno 80 cm, pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	42.00	42.00
1'860.00	 164745 504 118 Entrée diagonale Optima 400 87.8-90.3 x 87.8-90.3 cm, H 190 cm porte coulissante en 2 parties à gauche et à droit encadré argent mat verre véritable clair	5056	* 1	1'063.00	1'063.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'870.00	La commande définitive suivra dès la confirmation des mesures exactes. Les dimensions spéciales peuvent engendrer une plus-value.				
1'880.00	 169000 000 000 PRIX FORFAITAIRE DE METRAGE, DUSCHOLUX	5850	* 1	139.00	139.00
1'890.00	 169001 000 000 Forfait de déplacement DUSCHOLUX par ordre de montage sans couleur	5850	* 1	140.00	140.00
1'900.00	 169848 000 000 Montage Optima 400 entrée diagonale avec portes coulissante sans couleur	5850	* 1	490.00	490.00
1'910.00	 886171 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour séparation de douche 6 m ruban PE, 10 vis 10 douilles en caoutchouc 1 couteau, eco 2 sans couleur Lavabo	5000	* 1	55.00	55.00
1'930.00	 291189 100 241 Lavabo Procasa Uno 60 x 44,5 cm, céramique avec trop-plein, angulaire blanc 1 trou robin., standard	5100	* 1	174.00	174.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'940.00	 102419 502 000 Mélangeur de lavabo Procasa Uno eau froide par position du levier au milieu saillie 135 mm, goulot fixe avec vidage excentrique tuyaux de raccordement flexibles 3/8" groupe acoustique I chromeline	5100	1	214.00	214.00
1'940.01	 900001 000 000 Frais de montage pour robinetterie monotrou avec vidage excentrique	5850	* 1	39.00	39.00
1'950.00	 886201 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour lavabo et lave-mains jusqu'à 80 cm largeur 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U, 2 bases en caoutchouc, 1.6 m ruban en caoutchouc autocollant eco 2, pour exigences accrues selon SIA 181 sans couleur	5000	* 1	28.50	28.50
1'960.00	 587429 000 000 Set fixation NEOPERL zingué, M12 x 145 mm 1 vis à double filetage M12 1 rondelle en acier 1 rondelle en plastique 1 écrou hexagonal 1 cheville en nylon sans couleur	5000	2	5.00	10.00
1'970.00	 895505 100 000 Siphon gain de place Procasa 5/4", 40 mm, synthétique incl. joint à emboîter blanc	5100	* 1	38.00	38.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
1'980.00	 791005 501 000 Robinet de réglage Procasa 1/2", 45 mm, raccord à joint coulissant groupe acoustique II chromé II)	5100	2	25.50	51.00
1'985.00	 287436 958 700 Élément inférieur Procasa Uno 53.8 x 50 x 41 cm armoire de tablette, 2 portes avec Blumotion 1 tablette réglable pour lavabo 291189 stratifié couleur selon collection poignée selon collection * Couleur stratifié et poignées à définir *	5060	* 1	750.00	750.00
1'988.00	 886221 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour meuble inférieur de lavabo de 40-120 cm largeur 3.4 m ruban en caoutchouc autocollant 2 bases pour consoles 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U insonorisées 2 rondelles en caoutchouc 4 vis Iso	5000	* 1	60.50	60.50
1'990.00	 691851 100 653 Armoire de toilette Procasa Uno LED, 60 x 70,8 x 12,5 cm profil en aluminium charnières réversibles éclairage réflecteur 10,08 W LED, 1789 Lumen 1 double miroir, Galvobond GS incl. amortisseur 1 prise double en haut à droite, réversible 2 rayons en verre clair rail & instructions de montage blanc couleur lum. blanc froid 4000K C IP24	5057	1	599.00	599.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'000.00	 886603 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour toutes les armoires de toilette, 2 bandes autocollantes en caoutchouc 70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour rondelles en caoutchouc 6 douilles en caoutchouc 4 vis avec isolation phonique, eco 2 sans couleur	5000	* 1	55.00	55.00
2'010.00	 591431 501 000 Porte-savon Procasa Uno jatte en verre clair avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	37.50	37.50
2'020.00	 591451 501 000 Porte-verres double Procasa Uno, 2 verres clairs avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	49.00	49.00
2'030.00	 591422 501 000 Porte-serviette Procasa Uno S 41,5 cm, 1 bras fixe chromé	5100	* 1	35.50	35.50
Wc					
2'050.00	 342065 100 183 Cuvette murale MODERNA R UP rimless, céramique pour chasse d'eau à encastrer blanc standard	5000	1	401.00	401.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'060.00	 394044 100 327 Siège de WC Procasa avec couvercle, amovible abaissement automatique blanc antibactérien, charn. inox.	5100	1	74.00	74.00
2'070.00	 364076 100 183 Plaque de déclenchement Sigma01 ronde Plastique commande à deux quantités par devant blanc standard	5010	1	81.00	81.00
2'080.00	 102769 000 000 Élément pour WC murale DUOFIX SIGMA Typ 1 50 x 112 x 12 cm avec chasse d'eau à encastrer commande par devant, 1 quantité 2 quantités et arrêt du rinçage raccordement d'eau R 1/2" à l'arrière ou en haut au centre	5011	1	364.00	364.00
2'090.00	 102924 000 000 Set de fixation murale DUOFIX pour montage individuel et montage système 2 pièces sans couleur	5010	1	40.50	40.50
2'100.00	 857231 000 000 Coude d'écoulement GEBERIT Duofix, 90°, pour élément pour WC murale sans couleur	5010	1	33.00	33.00
2'110.00	 898608 350 000 Garniture de manchettes Procasa, D 90 mm, pour cuvette murale, 2 capuchon aspect métallique noir	5100	* 1	29.50	29.50


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'120.00	 886301 000 000 Set d'isol. phonique GEBERIT pour cuvettes murales et bidets, plaque en caoutchouc 2 douilles d'isolation phonique sans couleur	5010	1	28.00	28.00
2'130.00	 591461 501 000 Porte-papier Procasa Uno avec couvercle pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	39.00	39.00
Racc. machine à laver					
2'150.00	 821021 502 000 Robinet pour machine à laver PROFI LINE, 1/2" longueur de filet 28 mm chromeline	5000	1	66.00	66.00
2'160.00	 855122 000 000 Set de prémontage GEBERIT construction massive pour siphon à encastrer sans set de montage final 855 123/124/254/255 sans couleur	5010	1	44.00	44.00
2'170.00	 855255 000 000 Set de montage final GEBERIT siphon à encastrer pour colonne de lavage et séchage avec condensateur construction massive plaque de fermeture en acier inoxydable sans set de prémontage 855 122 sans couleur	5010	1	74.00	74.00


Lot 04


Cuisine


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'200.00	 865005 336 000 Garn. de raccordement GEBERIT 1 1/2" x 56 mm simple, douille pour tuyau 1" gris	5010	1	36.50	36.50
2'210.00	 791007 508 000 Robinet de réglage Procasa 1/2",raccord à joint coulissant sans rosace, pour batterie d'évier, groupe acoustique II laiton II)	5100	1	20.00	20.00
2'220.00	 791008 508 000 Robinet de réglage double Procasa 1/2", raccord à joint coulissant, sans soupape de retenue, groupe acoustique II laiton II) Wc douche Douche	5100	1	43.00	43.00
2'250.00	 101373 100 183 Receveur de douche Procasa Tre 100 x 2.5 x 90 cm Acier, isolation phonique blanc standard	5100	* 1	699.00	699.00
2'260.00	 851504 000 000 Garniture de douche GEBERIT 90 D 56 mm, garde d'eau 50 mm capacité d'écoulement 39 l/min sans rosace 851 506 sans couleur	5010	1	72.50	72.50

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'270.00	 851506 501 000 Rosace GEBERIT 90 pour garniture de douche 851 504/505 chromé	5010	1	30.00	30.00
2'280.00	 127220 000 000 Set montage isolation phonique avec ruban d'étanchéité MEPA 2S, cadre de montage rectangulaires, H 7-19,5 cm réglable, cadre de montage SF avec 8 pieds et médio-pied Easy-Lift, set d'isolation phonique SF rectangulaires Aquaproof Plus, pour receveurs de douche en acier et en matière synthétique 70 x 70 - 120 x 120 cm acrylique jusqu'à 100 x 100 cm sans couleur	5050	* 1	366.00	366.00
2'290.00	 141448 000 000 Ruban de protection KALDEWEI 4,6 m, pour plan de douche jusqu'à 100 x 120 cm sans couleur	5000	* 1	94.50	94.50
2'300.00	 102387 502 000 Mélangeur de douche Procasa Uno E 153 mm raccords d'arrêt 1/2" x 1/2" tuyau de douche douche à main, support groupe acoustique I chromeline	5100	1	259.00	259.00
2'310.00	 101650 501 000 Glissière de douche Procasa 110.5 cm chromé	5100	* 1	125.00	125.00


Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'320.00	 886783 000 000 ISO-SET d'isolation phonique 2 rondelles, 2 douilles en caoutchouc pour glissière de douche KWC, eco 2 sans couleur	5000	* 1	19.50	19.50
2'330.00	 591418 501 000 Porte-savon à barrettes Pro Casa Uno, 20 x 5,9 x 20 cm modèle d'angle chromé	5100	1	58.50	58.50
2'340.00	 591412 501 000 Barre à linge Procasa Uno 80 cm, pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	42.00	42.00
2'350.00	 164741 504 118 Porte coulissante OPTIMA 400 NICHE 85,8-90,8 cm, H 190 cm 3 panneaux argent mat verre véritable clair	5056	* 1	789.00	789.00
2'360.00	La commande définitive suivra dès la confirmation des mesures exactes. Les dimensions spéciales peuvent engendrer une plus-value.				
2'370.00	 169000 000 000 PRIX FORFAITAIRE DE METRAGE, DUSCHOLUX	5850	* 1	139.00	139.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'380.00	 169001 000 000 Forfait de déplacement DUSCHOLUX par ordre de montage sans couleur	5850	* 1	140.00	140.00
2'390.00	 169846 000 000 Montage Optima 400 porte coulissante sans couleur	5850	1	320.00	320.00
2'400.00	 886171 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour séparation de douche 6 m ruban PE, 10 vis 10 douilles en caoutchouc 1 couteau, eco 2 sans couleur Lavabo	5000	* 1	55.00	55.00
2'420.00	 291189 100 241 Lavabo Procasa Uno 60 x 44,5 cm, céramique avec trop-plein, angulaire blanc 1 trou robin., standard	5100	* 1	174.00	174.00
2'430.00	 102419 502 000 Mélangeur de lavabo Procasa Uno eau froide par position du levier au milieu saillie 135 mm, goulot fixe avec vidage excentrique tuyaux de raccordement flexibles 3/8" groupe acoustique I chromeline	5100	1	214.00	214.00
2'430.01	 900001 000 000 Frais de montage pour robinetterie monotrou avec vidage excentrique	5850	* 1	39.00	39.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'440.00	886201 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour lavabo et lave-mains jusqu'à 80 cm largeur 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U, 2 bases en caoutchouc, 1.6 m ruban en caoutchouc autocollant eco 2, pour exigences accrues selon SIA 181 sans couleur 	5000	* 1	28.50	28.50
2'450.00	587429 000 000 Set fixation NEOPERL zingué, M12 x 145 mm 1 vis à double filetage M12 1 rondelle en acier 1 rondelle en plastique 1 écrou hexagonal 1 cheville en nylon sans couleur 	5000	2	5.00	10.00
2'460.00	895505 100 000 Siphon gain de place Procasa 5/4", 40 mm, synthétique incl. joint à emboîter blanc 	5100	* 1	38.00	38.00
2'470.00	791005 501 000 Robinet de réglage Procasa 1/2", 45 mm, raccord à joint coulissant groupe acoustique II chromé  	5100	2	25.50	51.00
2'475.00	287436 958 700 Élément inférieur Procasa Uno 53.8 x 50 x 41 cm armoire de tablette, 2 portes avec Blumotion 1 tablette réglable pour lavabo 291189 stratifié couleur selon collection poignée selon collection * Couleur stratifié et poignées à définir * 	5060	* 1	750.00	750.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'478.00	 886221 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour meuble inférieur de lavabo de 40-120 cm largeur 3.4 m ruban en caoutchouc autocollant 2 bases pour consoles 2 douilles en caoutchouc 2 rondelles-U insonorisées 2 rondelles en caoutchouc 4 vis Iso	5000	* 1	60.50	60.50
2'480.00	 691851 100 653 Armoire de toilette Procasa Uno LED, 60 x 70,8 x 12,5 cm profil en aluminium charnières réversibles éclairage réflecteur 10,08 W LED, 1789 Lumen 1 double miroir, Galvobond GS incl. amortisseur 1 prise double en haut à droite, réversible 2 rayons en verre clair rail & instructions de montage blanc couleur lum. blanc froid 4000K  	5057	1	599.00	599.00
2'490.00	 886603 000 000 ISO-SET d'isolation phonique pour toutes les armoires de toilette, 2 bandes autocollantes en caoutchouc 70 cm, 6 vis, 13 anneaux pour rondelles en caoutchouc 6 douilles en caoutchouc 4 vis avec isolation phonique, eco 2 sans couleur	5000	* 1	55.00	55.00
2'500.00	 591431 501 000 Porte-savon Procasa Uno jatte en verre clair avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	37.50	37.50

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'510.00	 591451 501 000 Porte-verres double Procasa Uno, 2 verres clairs avec anneau insonorisation pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	49.00	49.00
2'520.00	 591422 501 000 Porte-serviette Procasa Uno S 41,5 cm, 1 bras fixe chromé	5100	* 1	35.50	35.50
Wc					
2'540.00	 342065 100 183 Cuvette murale MODERNA R UP rimless, céramique pour chasse d'eau à encastrer blanc standard	5000	1	401.00	401.00
2'550.00	 394044 100 327 Siège de WC Procasa avec couvercle, amovible abaissement automatique blanc antibactérien, charn. inox.	5100	1	74.00	74.00
2'560.00	 364076 100 183 Plaque de déclenchement Sigma01 ronde Plastique commande à deux quantités par devant blanc standard	5010	1	81.00	81.00
2'570.00	 102769 000 000 Élément pour WC murale DUOFIX SIGMA Typ 1 50 x 112 x 12 cm avec chasse d'eau à encastrer commande par devant, 1 quantité 2 quantités et arrêt du rinçage raccordement d'eau R 1/2" à l'arrière ou en haut au centre	5011	1	364.00	364.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'580.00	 102924 000 000 Set de fixation murale DUOFIX pour montage individuel et montage système 2 pièces sans couleur	5010	1	40.50	40.50
2'590.00	 857231 000 000 Coude d'écoulement GEBERIT Duofix, 90°, pour élément pour WC murale sans couleur	5010	1	33.00	33.00
2'600.00	 898608 350 000 Garniture de manchettes Procasa, D 90 mm, pour cuvette murale, 2 capuchon aspect métallique noir	5100	* 1	29.50	29.50
2'610.00	 886301 000 000 Set d'isol. phonique GEBERIT pour cuvettes murales et bidets, plaque en caoutchouc 2 douilles d'isolation phonique sans couleur	5010	1	28.00	28.00
2'620.00	 591461 501 000 Porte-papier Procasa Uno avec couvercle pour coller ou percer sans jeux de fixation à coller 591 496/497 chromé	5100	1	39.00	39.00
Racc. machine à laver					
2'640.00	 821021 502 000 Robinet pour machine à laver PROFI LINE, 1/2" longueur de filet 28 mm chromeline	5000	1	66.00	66.00

Pos.	Article / Description	GA	Qté	Prix	Montant
2'650.00	 855122 000 000 Set de prémontage GEBERIT construction massive pour siphon à encastrer sans set de montage final 855 123/124/254/255 sans couleur	5010	1	44.00	44.00
2'660.00	 855255 000 000 Set de montage final GEBERIT siphon à encastrer pour colonne de lavage et séchage avec condensateur construction massive plaque de fermeture en acier inoxydable sans set de prémontage 855 122 sans couleur	5010	1	74.00	74.00
9'000.00 700	Part pour transport		1	1'961.76	1'961.76

Par sa commande, la prise de marchandise ou son paiement, le client reconnaît avoir pris connaissance de nos Conditions générales de vente <https://www.getaz-miauton.ch/fr/cgv/> (CGV; version 01.2024) et les accepte sans réserve. Les réclamations doivent être adressées au point de vente qui a livré la marchandise dans les deux jours ouvrables suivant la réception des marchandises.

Total Fr. 42'831.75

Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande et espérons, que nos produits vous conviennent. Nous nous réjouissons de pouvoir exécuter votre commande au moment voulu.

Les prix mentionnés dans l'offre sont valables pendant 30 jours. Les prix sont fermes à condition que l'achat de la marchandise ou d'une partie de la marchandise ait lieu dans les 90 jours suivant la confirmation écrite de la commande.

Si la livraison de la marchandise n'a pas lieu avant l'expiration du délai précité, des adaptations de prix sont possibles en raison de modifications des prix des matériaux des fabricants (+/-).

Les prix appliqués dans cette offre se comprennent sans taxe sur la valeur ajoutée et sont valables durant max. 4 semaines à partir de la date d'établissement de l'offre; passé ce délai, les prix seront actualisés aux tarifs journaliers.

Les articles marqués d'un * ne sont pas gérés en stock et sont approvisionnés sur la base d'une commande client.

Par ailleurs, nous nous référons aux conditions générales de vente et de livraison de la Union Suisse des Grossistes du cluster Sanitaire. (USGBS)

Bien entendu, notre team de vente reste volontiers à votre disposition pour de plus amples informations et vous présentons, Mesdames et Messieurs, nos salutations les plus distinguées.

Notre équipe de vente est à votre disposition pour plus d'informations.

Meilleures salutations
Gétaz-Miauton SA Bulle Terraillet

Conditions générales de vente – CGV (valables à partir du 1^{er} janvier 2024)

1. Généralités, champ d'application

1.1 Les conditions générales de vente (CGV) énoncées ci-après s'appliquent aux entreprises Gétaz-Miauton SA, BR Bauhandel AG, Barit Baubedarf AG, et Regusci Reco SA, à titre individuel ou ensemble sous la marque faïtière BMS Building Materials Suisse (BMS, la société), et font **partie intégrante de tout contrat conclu entre notre société et un client**. Les CGV sont considérées comme **étant connues et acceptées sans réserve aucune** au moment de l'ouverture d'un compte, de la passation d'une commande, de la souscription d'un contrat ou de la prise de possession de marchandises. Elles prévalent sur toutes autres conditions générales existantes.

1.2 La société se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales. Toute modification prend effet à la publication des nouvelles CGV sur les sites Internet. Le moment déterminant pour l'applicabilité des CGV en vigueur est, pour l'achat d'un produit, la date de passation d'une commande ferme auprès de nos services.

1.3 Veuillez lire attentivement ces CGV avant de passer une commande ferme. La passation d'une commande ferme pour nos produits vaut acceptation des conditions énoncées ci-après ainsi que de notre déclaration de protection des données.

2. Offres

2.1 Toutes les offres dans nos catalogues, dans nos prospectus, sur nos stands d'exposition, etc., s'entendent sans engagement et sont non contraignantes. La gamme de produits peut être modifiée à tout moment et sans préavis spécifique. La société n'est aucunement dans l'obligation de tenir en stock l'intégralité des articles présentés dans nos catalogues, dans nos prospectus, sur nos stands d'exposition, etc. La société est uniquement tenue d'honorer les offres personnellement adressées à nos clients. Sauf mention contraire, nos offres ont une durée de validité de trois mois tout au plus.

2.2 La représentation des produits dans nos shops en ligne ne constitue pas une offre ferme à caractère juridique contraignant, elle s'entend comme une invitation sans obligation à l'adresse de nos clients à passer une commande dans le shop en ligne. BMS se réserve expressément le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits eux-mêmes, mais aussi les contenus, comme les photos, l'assortiment, les prix et les descriptifs des produits.

3. Enregistrement en vue de la création d'un compte client en ligne

3.1 Lorsque nos clients existants en ont besoin, ceux-ci sont enregistrés en vue de bénéficier d'un compte client en ligne. Grâce à ce compte client, les clients enregistrés peuvent commander des produits en ligne, visualiser et gérer les informations se rapportant aux commandes passées en cours et récemment envoyées et à leurs coordonnées postales.

3.2 Les clients sont tenus de traiter les identifiants de connexion personnels de façon confidentielle et de ne pas les communiquer à des tiers non autorisés.

BMS garantit le traitement confidentiel de toutes les données clients ainsi que leur protection par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données en consultant notre déclaration de protection des données sur <https://www.getaz-miauton.ch/fr/declaration-protection-des-donnees/>.

3.3 L'enregistrement est gratuit. BMS se réserve le droit de mettre en demeure et de bloquer les clients enregistrés, voire de supprimer les contenus les concernant en cas de violation des présentes CGV ou d'accords individuels.

4. Conclusion de contrats

4.1 Le contrat entre BMS et le client est conclu dès lors que BMS a confirmé par écrit la passation d'une commande ferme de l'acheteur. Une commande passée dans nos shops en ligne est considérée comme ferme lorsque le client a pris connaissance des conditions générales à la fin du processus de commande à la page du récapitulatif et qu'il a envoyé la commande.

4.2 Après passation d'une commande ferme, BMS est en droit soit d'accepter cette commande, soit de la refuser, ce qu'elle communique par l'envoi d'une notification par courriel sans que cela entraîne une quelconque responsabilité vis-à-vis du client ou de tiers. Tout versement ayant éventuellement été déjà opéré sera remboursé au client par BMS au moment de l'annulation de la commande. Le refus d'une commande peut être motivé par exemple du fait de l'indisponibilité d'un produit ou s'il y a lieu de supposer que le client contrevient aux présentes CGV ou ne respecte pas ses obligations au titre de contrats individuels, que le client agit dans une intention frauduleuse ou autrement illicite ou encore pour tout autre juste motif.

4.3 L'étendue de la livraison et des prestations de la société est déterminée en fonction des éléments reportés sur la confirmation de commande. Le contrat est réputé reconnu par le client, et l'engage donc, dès lors qu'il n'y fait pas opposition sous forme écrite immédiatement après réception de la confirmation de commande.

4.4 Dans certains cas, la confirmation de commande n'est pas envoyée. Le contrat est alors réputé conclu au plus tard lorsque le produit est prêt pour son retrait ou est envoyé ou lorsque la facture est établie. Dans ce cas, les clauses du contrat sont déterminées par la facture, le bon de livraison ou la confirmation d'expédition.

5. Prix

5.1 Tous les prix s'entendent en CHF (francs suisses). Le prix total de la commande, frais d'envoi et accessoires inclus, est indiqué à la fin du processus de commande ou dans la confirmation de commande. Dans certains cas, le prix total est indiqué sur la facture, le bon de livraison ou la confirmation d'expédition. L'expédition hors Suisse peut se voir majorée de taxes douanières supplémentaires, qui sont à la charge du client.

5.2 En passant une commande ferme, le client donne son accord au règlement du prix total des produits commandés. En cas de renchérissement inattendu et conséquent du prix des matériaux, la société peut modifier les prix après la conclusion du contrat.

5.3 La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis particulier les prix indiqués avant la conclusion du contrat. Les produits sont facturés sur la base des prix proposés au moment de la conclusion du contrat.

5.4 Sauf mention contraire, les prix s'entendent départ entrepôt de la société.

5.5 Pour les commandes d'une valeur marchande inférieure à CHF 500.–, un supplément approprié pour petites quantités peut être facturé.

6. Frais de transport, de matériel d'emballage et autres frais

6.1 Les tarifs logistiques actuellement en vigueur sont publiés sur notre site Internet <https://www.getaz-miauton.ch/fr/tarifs-logistiques/> et s'appliquent dans tous les cas de figure.

6.2 Les cas spéciaux peuvent faire l'objet d'accords dérogatoires.

6.3 Les palettes facturées qui nous sont retournées franco dans un parfait état sont recréditées, déduction faite d'une taxe d'utilisation.

7. Livraisons

7.1. Délais de livraison

7.1.1. La société met tout en œuvre pour respecter les délais de livraison. Ceux-ci restent néanmoins non contractuels. Aucun droit de se départir du contrat ni aucune réclamation en dommages-intérêts ne saurait être concédée(e) pour cause de non-respect de délais de livraison. En particulier dans les cas de force majeure, de pandémie, de grève, de cessation d'activité, de limitation de production, de dommage aux installations de production, de retard ou d'absence de livraison d'un fournisseur, de dysfonctionnement d'exploitation ou du réseau des transports, ou de tout autre événement imprévisible et indépendant de notre volonté, la société est libérée de l'exécution du contrat dans les délais de livraison impartis, voire totalement dispensée d'exécuter le contrat en cas d'impossibilité de livraison.

7.1.2. Les délais de livraison convenus courent à partir de la conclusion du contrat, toutefois au plus tôt à réception de toutes les données nécessaires de la part du client.

7.1.3 S'il est convenu d'une livraison sur appel, le client a l'obligation de donner l'ordre de livrer la marchandise dans le délai fixé; si aucun délai spécifique n'est convenu, le délai de livraison sur appel court pendant six mois au plus après la conclusion du contrat. Passé ce délai, la société est habilitée à demander l'exécution immédiate du contrat et à facturer au client des frais de stockage au terme d'un nouveau bref délai qu'elle aura fixé. Si des fournisseurs de la société augmentent leurs prix avant que le client ne donne un ordre de livraison ou de livraison partielle, les majorations de prix s'appliqueront aux livraisons ou livraisons partielles pas encore ordonnées.

7.2. Transport et déchargement

7.2.1 Dès lors que cela a été expressément convenu, nos marchandises sont livrées par nos propres soins ou par une entreprise de transport mandatée par nous-mêmes à l'adresse figurant sur l'offre ou la confirmation de commande ou indiquée par le client. En l'absence d'adresse de livraison, c'est le siège social du client qui fait office de lieu de livraison, le lieu de déchargement devant être facile d'accès pour nos véhicules. La marchandise est déchargée sur le sol, à côté du véhicule.

7.2.2 Le destinataire est tenu de fournir l'aide nécessaire à l'accomplissement du déchargement de la marchandise. La société facture tout temps d'attente au tarif en vigueur. Dans la mesure où la livraison a été annoncée, mais que ni le client ni une personne mandatée par ses soins ne sont présents lors de la livraison, le déchargement a valeur de remise conforme de la marchandise.

7.2.3 Le point de vente de la société qui a livré la marchandise ainsi que le transporteur doivent être avisés par le client dans les 24 heures (jours ouvrés) suivant la réception de la marchandise et par écrit de tout dommage qui pourrait être dû au transport (endommagements de l'emballage visibles de l'extérieur).

7.2.4 La société ne concède aucun droit à dommages-intérêts ni à résiliation ou rétractation du contrat pour cause de retard de livraison, notamment, mais pas exclusivement, au motif d'une pénurie de matériaux dans les usines ou de restriction temporaire de stock ni pour cause de retard de livraison de marchandises expédiées à temps. Ceci ne s'applique pas aux cas où le retard de livraison est imputable à une faute grave de la société. La responsabilité pour les dommages consécutifs et/ou indirects est dans tous les cas exclue.

8. Transfert des profits et risques

8.1 Les profits et risques liés à la marchandise sont transférés de la société au client à l'enlèvement de la marchandise à notre point de vente ou dépôt ou au déchargement de la marchandise sur le lieu de livraison convenu.

8.2 Si le déchargement est réalisé par le client, les profits et risques lui sont alors transférés à l'arrivée de la marchandise sur le lieu de livraison convenu.

9. Garantie en raison des défauts de la chose et exclusion de garantie

9.1 BMS garantit que la marchandise est exempte de défaut minorant sa valeur ou son aptitude à permettre l'usage attendu. Les délais de garantie généraux prévus par la loi s'appliquent.

9.2 La responsabilité de BMS est réduite aux défauts de la marchandise dont il est prouvé qu'ils reposent sur des circonstances dues à une négligence intentionnelle ou une faute grave de sa part. De plus, BMS exclut toute garantie ou responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

9.3 BMS ne saurait endosser une quelconque responsabilité pour défaut de fabrication ou de matière de marchandises provenant de fabricants tiers.

9.4 Les différences minimales courantes ou liées à la technique de fabrication en matière de cotes, de nature de la surface, de poids, de taille et de couleur, et de manière générale toutes les différences qui ne s'écartent pas des normes en vigueur ne sont pas considérées comme des défauts, dans la mesure où la marchandise livrée permet l'usage prévu. Cela signifie également que les indications et les photos dans les catalogues, listes, schémas, offres et confirmations de commande sont fournies à titre indicatif et n'engagent ni le fournisseur ni BMS tant que le produit ne présente que des différences minimales qui sont d'ordre courant ou liées à la technique de fabrication.

9.5 Toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle est également exclue dans les cas suivants: inobservation des règles admises dans la branche de la construction; travaux de construction imparfaits; terrain à bâtir inadapté; traitement, utilisation, mise en œuvre ou stockage incorrect; entretien incorrect ou non conforme; transport négligent; non-respect des instructions techniques ou des instructions de montage et d'entretien ou traitement ou montage erroné effectué par le client ou des tiers; violation des prescriptions de construction ou autres de nos fournisseurs ou fabricants; usure normale ou usage excessif.

9.6 Sauf dispositions légales obligatoires, BMS exclut toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle pour les dommages consécutifs et indirects.

9.7 L'état de la marchandise doit être vérifié immédiatement après réception. L'avis des défauts de la marchandise ainsi que les réclamations pour livraison incomplète ou incorrecte sont à adresser par écrit au point de vente qui a livré la marchandise sous sept jours ouvrables après réception de la marchandise, sur présentation du bon de livraison ou de la facture. À défaut, la société ne saurait prendre de réclamation en compte.

Les défauts non décelables au premier examen immédiat doivent être signalés par écrit sous sept jours à compter de leur constatation. Les défauts doivent être précisément décrits.

9.8 Si le client ne signale pas ces défauts dans les délais indiqués, la marchandise est considérée comme acceptée. La marchandise qui fait l'objet d'une réclamation ne doit en aucun cas être installée ou utilisée; sinon, elle est considérée comme acceptée. La société transmet l'avis des défauts au fournisseur ou fabricant concerné.

9.9 Lorsque l'avis des défauts est justifié et que les prétentions de garantie sont fondées, la société a le choix soit de remplacer ou réparer la marchandise défectueuse à ses propres frais, soit d'accorder une réduction de prix, soit encore d'annuler l'achat. Les pièces reprises ou remplacées deviennent la propriété de la société.

9.10 Dans des cas particuliers, la société peut assumer partiellement ou totalement les coûts de montage et de démontage ainsi que les frais de transport et de service, pour autant qu'ils soient en proportion raisonnable par rapport à la valeur de la marchandise qui fait l'objet d'une réclamation.

9.11 **Toute autre prétention, notamment en réparation de dommages consécutifs à la marchandise défectueuse fournie (dommages directs et indirects, p. ex. manque à gagner), est exclue.** Demeurent réservées les conditions de garantie que le fournisseur ou le fabricant accorde directement au client.

9.12 L'avis des défauts et les prétentions en garantie ne libèrent pas le client de son obligation de paiement dans le délai convenu.

9.13 La société n'accorde aucune garantie lors de ventes pour lesquelles elle n'agit qu'en qualité d'organe de facturation et de paiement.

10. Conseil

Les indications, les propositions de produits et les recommandations de notre personnel sont fournies sans garantie et, en règle générale, gratuitement. Il incombe au client (ou au planificateur / responsable du traitement) de tenir compte des conseils de manière appropriée. Il est ainsi possible que les informations et les recommandations de notre personnel ne s'appliquent que par analogie, voire doivent être modifiées si nécessaire.

11. Échange et retours de marchandises

11.1 L'échange et le retour de marchandises ne sont possibles que si les conditions cumulatives ci-après sont réunies (1 – 4):

1. La société s'est déclarée prête à reprendre la marchandise;
2. Au moment du retour, la société a la marchandise en stock ou dans sa gamme de produits;
3. La marchandise est en parfait état et dans son emballage d'origine;
4. La marchandise est retournée dans les 30 jours suivant la livraison, sur présentation d'un justificatif (copie de la facture, bon de livraison).

Les retours de marchandises autorisés sont recredités, déduction faite d'au moins 20% du prix facturé. Les éventuels frais de transport et d'emballage sont en principe à la charge du client. Les éventuels frais de mise au rebut sont décomptés.

11.2 Les fabrications spéciales, les marchandises que la société n'a pas ou plus en stock ou qui ont été livrées départ usine et les marchandises livrées plus d'un mois auparavant ne sont pas reprises.

12. Conditions de paiement

12.1 Les factures accompagnées de bulletins de versement sont envoyées par la poste **moyennant une taxe de CHF 2.-**. Sans frais supplémentaires, les clients peuvent demander une facture électronique (envoi du bulletin de versement par e-mail ou sous forme de facture électronique dans le système bancaire électronique ou directement dans l'ERP).

12.2 Le délai de paiement est en principe de 30 jours net à compter de la date de facturation. Suivant les circonstances et en particulier lors de commandes de modèles uniques et de marchandises spéciales ou sur mesure, la société peut exiger le paiement comptant, un acompte, une garantie, un paiement total préalable ou le paiement avant l'échéance du délai de paiement.

12.3 Les règlements doivent être effectués en francs suisses.

12.4 **Achat à crédit / sur facture:** BMS procède à un examen de solvabilité avant la création d'un compte client étant donné que la prestation par anticipation s'accompagne d'un risque de défaillance. Le client autorise expressément la société à procéder, à sa discrétion, à des examens de solvabilité et, le cas échéant, à transmettre à cette fin à des tiers (p. ex. des organismes de crédit) des données relatives au client. BMS peut exclure l'option de paiement «achat sur facture» sans devoir motiver sa décision. En cas d'achat sur facture, le client doit être domicilié ou avoir son siège en Suisse ou au Liechtenstein.

12.5 Passé le délai de paiement, le client est mis en demeure sans autre sommation. La société est habilitée à exiger le paiement de frais de rappel et d'un **intérêt moratoire de 7% par an**. Toutes les dépenses en lien avec le recouvrement de créances en souffrance sont à la charge du client.

12.6 Les clients ayant atteint leur limite de crédit ou étant en retard dans leurs paiements peuvent voir leur compte bloqué avec effet immédiat et sans avertissement particulier pour des livraisons futures à crédit. En cas de mise en demeure du client, la société peut suspendre les livraisons futures jusqu'à apurement du retard. À défaut, la société peut se départir du contrat.

12.7 Tout rappel de paiement, tout relevé de compte et toute situation débiteur envoyés par la société par recommandé au client et n'ayant pas fait l'objet d'une contestation écrite par le client dans les 15 jours suivant la réception de l'envoi sont considérés comme acceptés par le client et valent reconnaissance de dette (art. 82 LP).

12.8 Les déductions sans note de crédit ne sont pas autorisées. Si le client déduit de la facture un escompte sans que cela ait été convenu, son compte est automatiquement débité du montant déduit. Si un escompte est prévu, il n'est accordé qu'après déduction des notes de crédit. Le paiement au moyen d'une carte de crédit / de débit ou en espèces ne donne pas lieu à un escompte.

13. Réserve de propriété

La société et le client conviennent expressément par la présente d'une réserve de propriété, valable pour tous les contrats de vente conclus entre eux, jusqu'au paiement de l'intégralité du prix convenu.

14. Protection des données

14.1 La société traite les données personnelles selon les dispositions légales en vigueur.

14.2 Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans tous nos points de vente et sur le site Internet de la société <https://www.getaz-miauton.ch/fr/declaration-protection-des-donnees/>; elles sont réputées connues et acceptées par le client.


15. Lieu d'exécution, for, droit applicable

15.1 Le lieu d'exécution est au siège de la société.

15.2 Pour tout litige découlant du contrat ou des présentes conditions générales, le **for est au siège de la société**. La société est toutefois libre de choisir le for au siège ou au domicile du client.

15.3 Le contrat et les présentes conditions générales sont exclusivement régis par le droit suisse.

15.4 Si certaines dispositions des présentes conditions générales devaient être déclarées nulles, la validité des autres dispositions n'en serait pas affectée.





Artikel Article Articolo	191407	1.Ausgabe 1.Edition 1.Edizione	1-2013
Art.No.		Mut.	9-2024

Badewanne Pro**c**asa Uno
Baignoire Pro**c**asa Uno
Vasca da bagno Pro**c**asa Uno

PROc**ASA**

Uno





Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

	Artikel Article Articolo	194182	1.Ausgabe 1.Edition 1.Edizione
	Art.No.		Mut. 9-2024
	Duschenwanne Pro c asa Uno Receveur de douche Pro c asa Uno Vasca da doccia Pro c asa Uno		
	PROCASA Uno		



Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel Article Articolo	342065xxx183	1. Ausgabe 1. Edition 1. Edizione	10-2014
--------------------------------	---------------------	---	----------------




Art.No. 8.2054.2.xxx.000.1	Mut. 10-2014
-----------------------------------	---------------------

Wandklosett rimless MODERNA R UP
Cuvette murale rimless MODERNA R UP
Vaso sospeso rimless MODERNA R UP

Copyright by

LAUFEN

Bathroom Culture since 1892  www.laufen.com



Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).



Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel	851504	1. Ausgabe	10-2022
Article		1. Edition	
Articolo		1. Edizione	
Art. No	150.556.00.1	Mut.	
Duschenwannengarnitur GEBERIT			
Garniture de douche GEBERIT			
Guarnitura per doccia GEBERIT			









■ GEBERIT



Die Massangaben in cm verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en cm s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in cm s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).





Sanitär:
Installateur:
Installatore:

Artikel
Article
Articolo
287436
Ausgabe
Edition
Edizione
1-2024

Objekt:
Chantier:
Cantiere:


Unterbau Procasa Uno
Elément inférieur Procasa Uno
Elemento inferiore Procasa Uno

Auftrag:
Commande:
Ordinazione:

Copyright by: Loosli Badmöbel AG
Gewerbstrasse
CH-4954 Wyssachen BE
Tel. 062/ 957 10 40
Fax 062/ 957 10 38
www.loosli.swiss

Farbe:
Couleur:
Colore:

Griff/Griffleiste:
Poignée/Profile de poignée:
Maniglia/Profilo di maniglia:



Bemerkungen / Remarques / Notizie



Gut zur Ausführung / Bon pour exécution / Approvare
Datum:
Date:
Data:
Unterschrift:
Signature:
Firma:

Die Massangaben in Zentimeter und Meter verstehen sich unter Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre et mètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetro e metro s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Artikel		1. Ausgabe	
Article	291189	1. Edition	12-2021
Articolo		1. Edizione	
Art. No		Mut.	8-2024
Waschtisch Procasa Uno			
Lavabo Procasa Uno			
Lavabo Procasa Uno			
PROCASA Uno			



Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).





Artikel		1. Ausgabe
Article	851020	1. Edition
Articolo		1. Edizione
Art. No	150.630.00.6	Mut.

Wannengarnitur GEBERIT

Vidage de baignoire GEBERIT

Guarnitura di scarico GEBERIT

GEBERIT




Die Massangaben in cm verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en cm s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in cm s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Artikel		1. Ausgabe	
Article	394044	1. Edition	9-2022
Articolo		1. Edizione	
Art. No		Mut.	8-2024
Klosettsitz Procasa			
Siège de WC Procasa			
Sedile WC Procasa			
PROCASA			




Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werktoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel	898608	1. Ausgabe	1-2024
Article		1. Edition	
Articolo		1. Edizione	
Art. No	Mut.		8-2024
Manschettengarnitur Procasa			
Garniture de manchettes Procasa			
Garnitura d'attacco Procasa			
			



Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Masssskizze / Montageanleitung Wandeinbau Procasa Uno LED

Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Procasa Uno LED

Scheda misura / Istruzione di montaggio ad incasso Procasa Uno LED

PROCASA




Uno

691850 Keller Art. Nr. 111660021	Procasa Uno LED 0500/G/1T Procasa Uno LED 0500/SN/1P Procasa Uno LED 0500/SR/1P
691852 Keller Art. Nr. 111660031	Procasa Uno LED 0600/F/1T Procasa Uno LED 0600/N/1P Procasa Uno LED 0600/R/1P
691851 Keller Art. Nr. 111660041	Procasa Uno LED 0600/G/1T Procasa Uno LED 0600/SN/1P Procasa Uno LED 0600/SR/1P
691853 Keller Art. Nr. 111660211	Procasa Uno LED 0800/2T Procasa Uno LED 0800/2P Procasa Uno LED 0800/2P
691854 Keller Art. Nr. 111660311	Procasa Uno LED 0900/2T Procasa Uno LED 0900/2P Procasa Uno LED 0900/2P
691855 Keller Art. Nr. 111660411	Procasa Uno LED 1000/2T Procasa Uno LED 1000/2P Procasa Uno LED 1000/2P

691856 Keller Art. Nr. 111660511	Procasa Uno LED 1200/2T Procasa Uno LED 1200/2P Procasa Uno LED 1200/2P
691857 Keller Art. Nr. 111660711	Procasa Uno LED 1300/2T Procasa Uno LED 1300/2P Procasa Uno LED 1300/2P
691858 Keller Art. Nr. 111660621	Procasa Uno LED 1500/3T Procasa Uno LED 1500/3P Procasa Uno LED 1500/3P




Achtung: Bei Modellen mit Unterbodenbeleuchtung ist ein Einbau nicht möglich!











Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt. Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité. Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità. Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.





Masssskizze / Montageanleitung Procasa Uno LED

Fiche de mesure / Instruction de montage Procasa Uno LED




Scheda misure / Istruzione di montaggio Procasa Uno LED

PROCASA

Uno

691850 Keller Art. Nr. 111660021	Procasa Uno LED 0500/G/1T Procasa Uno LED 0500/SN/1P Procasa Uno LED 0500/SR/1P
691852 Keller Art. Nr. 111660031	Procasa Uno LED 0600/F/1T Procasa Uno LED 0600/N/1P Procasa Uno LED 0600/R/1P
691851 Keller Art. Nr. 111660041	Procasa Uno LED 0600/G/1T Procasa Uno LED 0600/SN/1P Procasa Uno LED 0600/SR/1P
691853 Keller Art. Nr. 111660211	Procasa Uno LED 0800/2T Procasa Uno LED 0800/2P Procasa Uno LED 0800/2P
691854 Keller Art. Nr. 111660311	Procasa Uno LED 0900/2T Procasa Uno LED 0900/2P Procasa Uno LED 0900/2P
691855 Keller Art. Nr. 111660411	Procasa Uno LED 1000/2T Procasa Uno LED 1000/2P Procasa Uno LED 1000/2P

691856 Keller Art. Nr. 111660511	Procasa Uno LED 1200/2T Procasa Uno LED 1200/2P Procasa Uno LED 1200/2P
691857 Keller Art. Nr. 111660711	Procasa Uno LED 1300/2T Procasa Uno LED 1300/2P Procasa Uno LED 1300/2P
691858 Keller Art. Nr. 111660621	Procasa Uno LED 1500/3T Procasa Uno LED 1500/3P Procasa Uno LED 1500/3P



Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.


Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$ gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité.

Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.

Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I $\Delta n = 30\text{mA}$. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.











Masssskizze / Montageanleitung Procasa Uno LED

Fiche de mesure / Instruction de montage Procasa Uno LED

Scheda misure / Istruzione di montaggio Procasa Uno LED

PROCASA


Uno



Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

Artikel		1. Ausgabe	
Article	101650	1. Edition	12-2024
Articolo		1. Edizione	
Art. No		Mut.	
Duschengleitstange Procasa			
Glissière de douche Procasa			
Asta da doccia Procasa			

PROCASA



Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel		1. Ausgabe	
Article	101373	1. Edition	1-2025
Articolo		1. Edizione	

Art. No Mut.


Duschenwanne Procasa Tre

Receveur de douche Procasa Tre

Vasca da doccia Procasa tre

PROCASA

Tre




Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).




Artikel		1. Ausgabe	
Article	101376	1. Edition	1-2025
Articolo		1. Edizione	
Art. No	Mut.		
Duschenwanne Procasa Tre			
Receveur de douche Procasa Tre			
Vasca da doccia Procasa Tre			
PROCASA Tre			



Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel		1. Ausgabe	
Article	101379	1. Edition	1-2025
Articolo		1. Edizione	

Art. No	Mut.
---------	------


Duschenwanne Procasa Tre

Receveur de douche Procasa Tre

Vasca da doccia Procasa Tre

PROCASA

Tre



Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).



Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel	1. Ausgabe	
Article	1. Edition	3-2025
Articolo	1. Edizione	
Art. No	111.309.00.6	Mut.
Wandklosettelement DUOFIX SIGMA Typ 112		
Élément pour WC murale DUOFIX SIGMA Typ 112		
Elemento per vaso sospeso DUOFIX SIGMA Typ 112		

■ GEBERIT



Die Massangaben in cm verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).



Les dimensions en cm s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in cm s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).



Artikel		1. Ausgabe	
Article	102867	1. Edition	3-2025
Articolo		1. Edizione	
Art. No	111.426.00.2	Mut.	
Waschtischelement DUOFIX Typ 112			
Élément pour lavabo DUOFIX Typ 112			
Elemento per lavabo DUOFIX Typ 112			

■ GEBERIT




Die Massangaben in cm verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en cm s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in cm s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Artikel		1. Ausgabe	
Article	102371	1. Edition	12-2025
Articolo		1. Edizione	
Art. No	Mut.		
Bademischer Procasa Uno			
Mélangeur de bain Procasa Uno			
Miscelat. da bagno Procasa Uno			
Copyright			




Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

Artikel		1. Ausgabe	
Article	102387	1. Edition	12-2025
Articolo		1. Edizione	
Art. No	Mut.		
Duschenmischer Procasa Uno			
Mélangeur de douche Procasa Uno			
Miscelat. da doccia Procasa Uno			
Copyright			



Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).

