

Affaire : 2023-70 transformation Maison Saugy, Montpreveyres

ARCHITECTE

AEC ARCHITECTES

route de Blessens 52
1675 VAUDERENS
Tél +41 79 449 0447 info@aec-architectes.ch

MAÎTRE DE L'OUVRAGE "A"

SAUGY Léonard et Gwendoline

route du Chêne 35
1562 Corcelles-près-Payerne
Tél

MAÎTRE DE L'OUVRAGE "B"

SAUGY Nicolas et Véronique

route à l'Allamand 8
1081 Montpreveyres
Tél

Soumission 250 Installations sanitaires

Retour de la soumission : 29.01.2026

Montant brut présenté		Montant brut vérifié	
Rabais	 % -	Rabais	 % -
Escompte	 % -	Escompte	 % -
Pro Rata	1.00 % -	Pro Rata	1.00 % -
Frais d'étude	 + 0.00	Frais d'étude	 + 0.00
Arrondi (Fr.)		Arrondi (Fr.)	
Montant net HT		Montant net HT	
TVA	8.10 % +	TVA	8.10 % +
Montant TTC		Montant TTC	

....., le

Entreprise
Adresse
Responsable
Téléphone
e-mail
TVA no.
Assurance RC
Montant d'assurance

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires

113 D  montage

Ce poste comprend le d  montage et   vacuation des appareils sanitaires existants avec leurs conduites de raccordement. Bouchonnage des conduites.

Mat  riel pour adaptation des installations existantes.

Estimation : Montant �� justifier selon bon de r��gie	A	1.00 gl	500.00	500.00
--	---	---------	--------	--------

Main-d'oeuvre : D  montage, adaptation et   vacuation des installations existantes

Estimation : Montant �� justifier selon bon de r��gie	A	1.00 p	2'500.00	2'500.00
--	---	--------	----------	----------

Total D��montage			Fr.	<u> </u>
-------------------------	--	--	-----	-----------------------------

251 Appareils sanitaires

2510 Fourniture

Fourniture des appareils sanitaires selon offre de la maison Gétaz-Miauton N° 270 579 853 du 16.01.2026 (Fr. 46'301.15 TTC)	1.00 gl	40'870.00	40'870.00
Rabais sur fourniture	-0.01 %		
Part pour transport	1.00 gl	1'961.75	1'961.75

Total Fourniture Fr. _____

2511 Montage

2511.1 Commun

Arrosage

732.410	Robinet de jardin, anti-gel Pouce 1/2				
732.412	Robinet de jardin, anti-gel Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p		
732.120	Robinet à bec Pouce 3/4				
732.110	Robinet à bec Pouce 1/2				
732.112	Robinet à bec Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
Total Commun				Fr.	

2511.2 Appartement Lot 1**Cuisine - Rez-de-chaussée**

853.100	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée				
853.102	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée Petit objet	A	1.00 p		
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
731.610	Robinet double pour évier et lave-vaisselle Pouce 1/2				
731.612	Robinet double pour évier et lave-vaisselle Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		

Salle de bains - Rez-de-chaussée

111.110	En acier, matière synthétique, fonte Dimensions jusqu'à 180x80 cm				
111.112	En acier, matière synthétique, fonte Dimensions jusqu'à 180x80 cm Petit objet	A	1.00 p		
111.530	Baignoire avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Pied de baignoire, bâti				
111.532	Baignoire avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Pied de baignoire, bâti Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	3.40 m		
886.120	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour baignoire				
886.122	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour baignoire Petit objet	A	1.00 p		
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche				
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	3.40 m		

			Report	
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"			
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p	
511.110	Support, poignée Poignée, barre d'appuis, support			
511.112	Support, poignée Poignée, barre d'appuis, support Petit objet	A	1.00 p	
513.100	Porte-serviette de bain			
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p	
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm			
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p	
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau			
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m	
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo			
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p	
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces			
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p	
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé			
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p	
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2			
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p	
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm			
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p	

				Report	
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60				
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p		
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette				
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p		
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon				
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p		
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras				
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p		
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural				
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m		
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied				
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p		
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural				
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p		
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve				
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p		

Report

732.210 Robinet pour machine à laver
le linge Pouce 1/2732.212 Robinet pour machine à laver
le linge Pouce 1/2 Petit objet

A 1.00 p

445.800 Accessoires Siphon encastré

445.802 Accessoires Siphon encastré
Petit objet

A 1.00 p

WC-Douche - Etage141.120 En acier, matière synthétique
Long.du côté supérieure 90 cm141.122 En acier, matière synthétique
Long.du côté supérieure 90 cm
Petit objet

A 1.00 p

141.640 Receveur de douche avec
garniture d'écoulement, sans
jointoyage Plus-value pour:
Receveur de douche avec
châssis141.642 Receveur de douche avec
garniture d'écoulement, sans
jointoyage Plus-value pour:
Receveur de douche avec
châssis Petit objet

A 1.00 p

885.100 Joint d'étanchéité en matière
synth. au mètre, sans matériau885.102 Joint d'étanchéité en matière
synth. au mètre, sans matériau
Petit objet

A 2.10 m

886.130 Isolation acoustique Pour
baignoire, douche Kit pour
douche886.132 Isolation acoustique Pour
baignoire, douche Kit pour
douche Petit objet

A 1.00 p

885.200 Jointoyage Profil pour rebord,
pour baignoire et douche885.202 Jointoyage Profil pour rebord,
pour baignoire et douche Petit
objet

A 2.10 m

711.110 Mélangeur mural apparent avec
douche et support 1/2"711.112 Mélangeur mural apparent avec
douche et support 1/2" Petit
objet

A 1.00 p

741.200 Accessoires Pour douches,
Glissière741.202 Accessoires Pour douches,
Glissière Petit objet

A 1.00 p

886.420 Isolation acoustique Pour
garnitures Support avec 2 vis

			Report	
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p	
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon			
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p	
513.100	Porte-serviette de bain			
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p	
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm			
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p	
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau			
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m	
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo			
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p	
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces			
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p	
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé			
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p	
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2			
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p	
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm			
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p	
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60			

			Report	
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p	
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette			
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p	
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon			
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p	
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras			
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p	
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural			
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p	
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau			
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m	
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied			
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p	
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural			
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p	
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve			
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p	
Total Appartement Lot 1			Fr.	

2511.3 Appartement Lot 2**Cuisine - Rez-de-chaussée**

853.100	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée				
853.102	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée Petit objet	A	1.00 p		
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
731.610	Robinet double pour évier et lave-vaisselle Pouce 1/2				
731.612	Robinet double pour évier et lave-vaisselle Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		

WC-Douche - Rez-de-chaussée (Entrée)

141.110	En acier, matière synthétique Longueur du côté jusqu'à 90 cm				
141.112	En acier, matière synthétique Longueur du côté jusqu'à 90 cm Petit objet	A	1.00 p		
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis				
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.80 m		
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche				
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p		
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche				
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	1.80 m		

				Report	
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"				
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p		
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière				
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p		
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis				
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p		
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon				
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p		
513.100	Porte-serviette de bain				
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p		
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm				
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m		
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo				
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p		
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces				
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p		
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé				
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p		

				Report	
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p		
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm				
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p		
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60				
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p		
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette				
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p		
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon				
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p		
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras				
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p		
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural				
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m		
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied				
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p		

				Report	
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural				
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p		
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve				
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p		
732.210	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2				
732.212	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
445.800	Accessoires Siphon encastré				
445.802	Accessoires Siphon encastré Petit objet	A	1.00 p		
WC-Douche - Rez-de-chaussée					
141.120	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm				
141.122	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm Petit objet	A	1.00 p		
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis				
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	2.30 m		
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche				
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p		
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche				
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	2.30 m		

				Report	
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"				
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p		
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière				
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p		
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis				
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p		
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon				
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p		
513.100	Porte-serviette de bain				
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p		
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm				
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m		
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo				
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p		
872.100	Elément de construction, pierre à bâtir Pour lavabo/bidet				
872.102	Elément de construction, pierre à bâtir Pour lavabo/bidet Petit objet	A	1.00 p		
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied				
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p		

				Report	
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé				
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p		
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p		
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm				
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p		
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60				
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p		
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette				
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p		
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon				
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p		
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras				
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p		
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural				
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

				Report
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied			
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p	
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural			
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p	
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve			
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p	
Total Appartement Lot 2				Fr. <u> </u>

2511.4 Appartement Lot 3**Cuisine - Etage**

853.100	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée				
853.102	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée Petit objet	A	1.00 p		
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
731.610	Robinet double pour évier et lave-vaisselle Pouce 1/2				
731.612	Robinet double pour évier et lave-vaisselle Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		

WC-Douche - Etage

141.110	En acier, matière synthétique Longueur du côté jusqu'à 90 cm				
141.112	En acier, matière synthétique Longueur du côté jusqu'à 90 cm Petit objet	A	1.00 p		
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis				
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.80 m		
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche				
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p		
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche				
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	1.80 m		

				Report	
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"				
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p		
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière				
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p		
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis				
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p		
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon				
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p		
513.100	Porte-serviette de bain				
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p		
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm				
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m		
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo				
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p		
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces				
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p		
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé				
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p		

				Report	
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p		
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm				
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p		
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60				
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p		
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette				
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p		
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon				
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p		
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras				
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p		
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural				
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m		
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied				
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

				Report	
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural				
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p		
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve				
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p		
732.210	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2				
732.212	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
445.800	Accessoires Siphon encastré				
445.802	Accessoires Siphon encastré Petit objet	A	1.00 p		
Total Appartement Lot 3				Fr.	

2511.5 Appartement Lot 4**Cuisine - Etage**

853.100	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée				
853.102	Garniture d'écoulement pour évier 1 unité normalisée Petit objet	A	1.00 p		
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
731.610	Robinet double pour évier et lave-vaisselle Pouce 1/2				
731.612	Robinet double pour évier et lave-vaisselle Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		

WC-Douche - Etage

141.120	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm				
141.122	En acier, matière synthétique Long.du côté supérieure 90 cm Petit objet	A	1.00 p		
141.640	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis				
141.642	Receveur de douche avec garniture d'écoulement, sans jointoyage Plus-value pour: Receveur de douche avec châssis Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	2.90 m		
886.130	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche				
886.132	Isolation acoustique Pour baignoire, douche Kit pour douche Petit objet	A	1.00 p		
885.200	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche				
885.202	Jointoyage Profil pour rebord, pour baignoire et douche Petit objet	A	2.90 m		

			Report	
711.110	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2"			
711.112	Mélangeur mural apparent avec douche et support 1/2" Petit objet	A	1.00 p	
741.200	Accessoires Pour douches, Glissière			
741.202	Accessoires Pour douches, Glissière Petit objet	A	1.00 p	
886.420	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis			
886.422	Isolation acoustique Pour garnitures Support avec 2 vis Petit objet	A	1.00 p	
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon			
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	1.00 p	
513.100	Porte-serviette de bain			
513.102	Porte-serviette de bain Petit objet	A	1.00 p	
211.110	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm			
211.112	Lavabo avec/sans robinetterie incorporée Montage mural Simple, Longueur jusqu'à 80 cm Petit objet	A	1.00 p	
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau			
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m	
886.220	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo			
886.222	Isolation acoustique Pour lave-mains, lavabo, meuble, bidet Lavabo Petit objet	A	1.00 p	
681.130	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces			
681.132	Fixations Vis Vis à tampon 145 mm, 2 pièces Petit objet	A	1.00 p	
851.110	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé			
851.112	, Siphon Pour lavabo matière synthétique/laiton chromé Petit objet	A	1.00 p	

				Report	
731.510	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2				
731.512	Robinet de réglage d'équerre avec raccord de serrage Pouce 1/2 Petit objet	A	2.00 p		
242.120	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm				
242.122	Meuble inférieur 31 jusqu'à 60 cm Petit objet	A	1.00 p		
611.110	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60				
611.112	Armoire de toilette Jusqu'à cm 60 Petit objet	A	1.00 p		
886.430	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette				
886.432	Isolation acoustique Pour garnitures Armoire de toilette Petit objet	A	1.00 p		
511.410	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon				
511.412	Supports muraux Porte-verre, porte-savon et distributeur de savon Petit objet	A	2.00 p		
511.210	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras				
511.212	Support Porte-serviette 1 ou 2 bras Petit objet	A	1.00 p		
312.210	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural				
312.212	WC mural Avec réservoir de chasse encastré, plaque de recouvrement, robinet de réglage, manchette d'écoulement et siège Montage mural Petit objet	A	1.00 p		
885.100	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau				
885.102	Joint d'étanchéité en matière synth. au mètre, sans matériau Petit objet	A	1.00 m		
871.400	Combifixe Jeu de construction repose-pied				
871.402	Combifixe Jeu de construction repose-pied Petit objet	A	1.00 p		

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
2511 Montage

				Report	
886.310	Isolation acoustique Pour WC WC mural				
886.312	Isolation acoustique Pour WC WC mural Petit objet	A	1.00 p		
511.430	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve				
511.432	Supports muraux Porte-papier de toilette, distribution ou réserve Petit objet	A	1.00 p		
732.210	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2				
732.212	Robinet pour machine à laver le linge Pouce 1/2 Petit objet	A	1.00 p		
445.800	Accessoires Siphon encastré				
445.802	Accessoires Siphon encastré Petit objet	A	1.00 p		
Total Appartement Lot 4				Fr.	
Total Montage				Fr.	
Total Appareils sanitaires				Fr.	

254 Conduites**2540 Eau froide et chaude**

261.110	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
261.114	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: mm 22.	40.00 m		
261.115	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: mm 28.	35.00 m		
262.110	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboî- tement: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
262.114	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboî- tement: mm 22.	26.00 p		
262.115	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboî- tement: mm 28.	18.00 p		
262.170	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboî- tement et tubulure: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
262.174	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboî- tement et tubulure: mm 22.	12.00 p		
262.175	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboî- tement et tubulure: mm 28.	8.00 p		
264.110	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
264.114	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. mm 22.	1.00 p		
264.115	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. mm 28.	3.00 p		
264.130	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement, réduit. Exécution :Acier inoxydable 1.4401 Type :28 x 22 x 28			
264.135	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement, réduit. mm 28.	4.00 p		
264.150	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement et embout à filet intérieur et à filet extérieur " 1/2. Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
264.155	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement et embout à filet intérieur et à filet extérieur " 1/2. mm 28.	1.00 p		
265.110	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et collerette. Tête d'emboîtement. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			

		Report	
265.114	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et collerette. Tête d'emboîtement. Pour d: mm 22.	4.00 p	
265.115	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et collerette. Tête d'emboîtement. Pour d: mm 28.	2.00 p	
265.310	Réduction. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
265.315	Réduction. Pour d: mm 28.	5.00 p	
266.330	Raccord union. A joint plat, avec tête d'emboîtement et embout à filet extérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
266.335	Raccord union. A joint plat, avec tête d'emboîtement et embout à filet extérieur. mm 28.	2.00 p	
267.110	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet extérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401		
267.114	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet extérieur. mm 22.	10.00 p	
627.210	Robinet de remplissage. Avec dispositif de non-retour. Avec raccord union pour tuyau flexible. Exécution :Bronze au zinc.		
627.213	Robinet de remplissage. Avec dispositif de non-retour. Avec raccord union pour tuyau flexible. " 1/2.	1.00 p	
822.110	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc.		
822.113	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 20.	6.00 p	
822.114	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 25.	16.00 p	
362.420	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal:		
362.422	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal: mm 20.	32.00 p	

Report

362.423	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal: mm 25.	14.00 p		
321.110	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Degrés 90. " 1/2. Type :16 mm			
321.111	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Degrés 90. " 1/2. Jusqu'à mm 16.	32.00 p		
321.112	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Degrés 90. " 1/2. mm 20.	4.00 p		
321.170	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Pour réservoir de chasse encastré. " 1/2. Type :16 mm 5528/.5530			
321.171	Raccordement à la robinetterie, complet. Simple. Dans maçonnerie. Pour réservoir de chasse encastré. " 1/2. Jusqu'à mm 16.	6.00 p		
325.120	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 2 départs: Type :16 mm			
325.121	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 2 départs: Jusqu'à mm 16.	1.00 p		
325.130	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 3 départs: Type :16 mm			
325.131	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 3 départs: Jusqu'à mm 16.	5.00 p		
325.140	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 4 départs:			

Report

325.141	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 4 départs: mm 16.	4.00 p		
325.150	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 5 départs:			
325.151	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 5 départs: mm 16.	1.00 p		
325.110	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 1 départ:			
325.112	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 1 départ: mm 20 ou DN 20.	4.00 p		
362.210	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour distributeur et raccord de robinetterie. Support et plaque de fixation.			
362.212	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour distributeur et raccord de robinetterie. Support et plaque de fixation. Support double.	10.00 p		
326.410	Raccords pour distributeur. Fermeture. Cape. Type :351538602			
326.416	Raccords pour distributeur. Fermeture. Cape. " 3/4.	10.00 p		
381.210	Robinetterie d'arrêt. Vanne droite. Avec filet intermédiaire pour raccordement au distributeur, " 3/4 et filet:			
381.215	Robinetterie d'arrêt. Vanne droite. Avec filet intermédiaire pour raccordement au distributeur, " 3/4 et filet: " 3/4.	10.00 p		
5.002.80 1	Compteur d'eau froide NeoVac EFK - DN 20, 1"x110	5.00 p		
5.002.81 1	Compteur d'eau chaude NeoVac EFW - DN 20, 1"x110	5.00 p		
6.040.01 5	Module M-Bus pour compteur d'eau / capsule de mesure	10.00 p		

			Report	
8.440.00	Mise en service des compteurs d'eau avec M-2	10.00 p		
652.810	Dispositif de comptage. Accessoires, divers. Pièce d'adaptation. Type :BL105 1			
652.814	Dispositif de comptage. Accessoires, divers. Pièce d'adaptation. DN 20.	10.00 p		
325.500	Manchon pour distributeur.			
325.506	Manchon pour distributeur. " 3/4.	10.00 p		
311.120	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. Type :5706			
311.121	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. Jusqu'à mm 16.	200.00 m		
311.122	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. mm 20.	50.00 m		
361.150	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection.			
361.151	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection. Jusqu'à mm 16.	76.00 p		
361.152	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection. mm 20.	8.00 p		
361.110	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage.			
361.111	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage. Jusqu'à mm 16.	38.00 p		
361.112	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage. mm 20.	4.00 p		
361.210	Eléments de montage et de pose. Support de tuyau pour d mm 16 ou 20. En matière synthétique. Type :355565701			

		Report	
361.211	Eléments de montage et de pose. Support de tuyau pour d mm 16 ou 20. En matière synthétique. Pour 1 tuyau.	84.00 p	
361.230	Eléments de montage et de pose. Support de tuyau pour d mm 16 ou 20. Accessoires pour supports de tuyaux.		
361.231	Eléments de montage et de pose. Support de tuyau pour d mm 16 ou 20. Accessoires pour supports de tuyaux. Pied.	84.00 p	
362.110	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour raccordement de la robinetterie. Pièce d'écartement.		
362.111	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour raccordement de la robinetterie. Pièce d'écartement. Simple.	4.00 p	
362.112	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour raccordement de la robinetterie. Pièce d'écartement. Double.	16.00 p	
362.610	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Accessoires. Collier de serrage en matière synthétique.		
362.611	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Accessoires. Collier de serrage en matière synthétique. Longueur mm 200.	500.00 p	
Total Eau froide et chaude			Fr. <u> </u>

2541 Circulation

261.110	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
261.114	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: mm 22.	25.00 m		
262.110	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboî- tement: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
262.114	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboî- tement: mm 22.	22.00 p		
262.170	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboî- tement et tubulure: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
262.174	Coude: Degrés 45, avec tête d'emboî- tement et tubulure: mm 22.	6.00 p		
264.110	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
264.114	Té. Degrés 90. Avec têtes d'emboîtement. mm 22.	5.00 p		
265.110	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et collerette. Tête d'emboîtement. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
265.114	Manchon, manchon coulissant, réduction, bouchon, cape et collerette. Tête d'emboîtement. Pour d: mm 22.	6.00 p		
266.330	Raccord union. A joint plat, avec tête d'emboîtement et embout à filet extérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
266.334	Raccord union. A joint plat, avec tête d'emboîtement et embout à filet extérieur. mm 22.	1.00 p		
267.110	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet extérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
267.114	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet extérieur. mm 22.	6.00 p		
822.110	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc.			
822.113	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 20.	10.00 p		

		Report	
362.420	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal:		
362.422	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Collier pour tuyau et douille coulissante. Collier simple en métal: mm 20.	22.00 p	
621.110	Vannes d'arrêt oblique. Avec volant. Pour diamètre de tuyau: Exécution :Bronze au zinc. Type :5200		
621.114	Vannes d'arrêt oblique. Avec volant. Pour diamètre de tuyau: " 3/4.	2.00 p	
654.210	Manchon de réglage. Avec filet:		
654.214	Manchon de réglage. Avec filet: " 3/4.	1.00 p	
88.121	Circulateur Grundfos 15-14 BA PM TOIT	1.00 p	
215.210	Raccord union. Avec tête d'emboîtement et tubulure. A joint plat. Exécution :Bronze au zinc.		
215.213	Raccord union. Avec tête d'emboîtement et tubulure. A joint plat. " 3/4.	2.00 p	
643.170	Vanne de circulation. A autorégulation. Réglable, degrés 30 à 60.		
643.172	Vanne de circulation. A autorégulation. Réglable, degrés 30 à 60. DN 20.	3.00 p	
671.470	Pour raccord à sertir. Verrouillable. Exécution :Bronze au zinc.		
671.474	Pour raccord à sertir. Verrouillable. mm 22.	6.00 p	
Total Circulation			Fr. <u> </u>

2542 Arrosage

261.110	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
261.114	Tuyaux en acier inoxydable. Pour d: mm 22.	10.00 m		
262.110	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboî- tement: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
262.114	Coude: Degrés 90, avec têtes d'emboî- tement: mm 22.	6.00 p		
262.130	Coude: Degrés 45, avec têtes d'emboî- tement: Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
262.134	Coude: Degrés 45, avec têtes d'emboî- tement: mm 22.	2.00 p		
267.130	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet intérieur. Exécution :Acier inoxydable 1.4401			
267.134	Pièce de transition. Avec tête d'emboîtement. Avec embout à filet intérieur. mm 22.	1.00 p		
822.110	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc.			
822.113	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 20.	6.00 p		
325.120	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 2 départs:			
325.122	Distributeur avec raccord union ou raccord rapide. Départ droit. Entrée et sortie " 3/4 à 1 ou jusqu'à DN 25. 2 départs: mm 20 ou DN 20.	2.00 p		
326.160	Pièce de transition pour distributeur. Droit, avec tête d'emboîtement.			
326.166	Pièce de transition pour distributeur. Droit, avec tête d'emboîtement. " 3/4.	1.00 p		
362.210	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour distributeur et raccord de robinetterie. Support et plaque de fixation.			

			Report	
362.211	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Pour distributeur et raccord de robinetterie. Support et plaque de fixation. Support simple.	2.00 p		
326.410	Raccords pour distributeur. Fermeture. Cape.			
326.416	Raccords pour distributeur. Fermeture. Cape. " 3/4.	1.00 p		
381.120	Robinetterie d'arrêt. Vanne oblique. Avec filet intermédiaire pour raccordement sur distributeur. Raccord avec bague de serrage:			
381.122	Robinetterie d'arrêt. Vanne oblique. Avec filet intermédiaire pour raccordement sur distributeur. Raccord avec bague de serrage: mm 20.	1.00 p		
631.120	Robinetterie de vidange. A croisillon. Degrés 90. Exécution :Bronze au zinc.			
631.121	Robinetterie de vidange. A croisillon. Degrés 90. " 1/4.	1.00 p		
311.120	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. Type :5706			
311.122	Tuyau. En torche. Dans gaine de protection. mm 20.	30.00 m		
361.150	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection.			
361.152	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Cape de protection. mm 20.	6.00 p		
361.110	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage.			
361.112	Eléments de montage et de pose. Douille de protection et de marquage, bride de fixation. Douille de protection et de marquage. mm 20.	4.00 p		
362.610	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Accessoires. Collier de serrage en matière synthétique.			

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2542 Arrosage

			Report
362.611	Fixations et garnitures d'isolation phonique. Accessoires. Collier de serrage en matière synthétique. Longueur mm 200.	60.00 p	
332.120	Pièces de transition. Avec filet. " 3/4:		
332.122	Pièces de transition. Avec filet. " 3/4: mm 20.	4.00 p	
Tube dans terrain pour robinet vers cabanon jardin			
354.120.130	Tube PE pression, SDR 11, série 5, avec lignes bleues - 25 mm	20.00 m	
373.250.120	Raccord Isiflo, filetage femelle, 4120, 25x3/4"	2.00 p	
Total Arrosage			Fr. <u> </u>

2543 Eaux usées**Ecoulement en dalle**

321.110	Tuyau insonorisant. d: Exécution :PE-S2.			
321.112	Tuyau insonorisant. d: mm 56.	7.00 m		
321.113	Tuyau insonorisant. d: mm 63.	10.00 m		
321.114	Tuyau insonorisant. d: mm 75.	3.00 m		
321.116	Tuyau insonorisant. d: mm 110.	10.00 m		
323.110	Coude. Jusqu'à degrés 45: Exécution :PE-S2.			
323.112	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 56.	10.00 p		
323.113	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 63.	4.00 p		
323.114	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 75.	2.00 p		
323.116	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 110.	4.00 p		
323.130	Coude. Degrés 46 à 90: Exécution :PE-S2.			
323.132	Coude. Degrés 46 à 90: mm 56.	9.00 p		
323.135	Coude. Degrés 46 à 90: mm 90.	3.00 p		
323.136	Coude. Degrés 46 à 90: mm 110.	2.00 p		
323.530	Equerre. Degrés 46 à 90. Exécution :PE-S2.			
323.534	Equerre. Degrés 46 à 90. mm 75.	1.00 p		
323.536	Equerre. Degrés 46 à 90. mm 110.	2.00 p		
322.310	Réductions insonorisantes. Excentrique. Courte. Exécution :PE-S2.			
322.313	Réductions insonorisantes. Excentrique. Courte. mm 63.	4.00 p		
322.314	Réductions insonorisantes. Excentrique. Courte. mm 75.	1.00 p		
322.330	Réductions insonorisantes. Excentrique. Longue. Exécution :PE-S2.			
322.336	Réductions insonorisantes. Excentrique. Longue. mm 110.	6.00 p		
324.110	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. d: Exécution :PE-S2.			
324.113	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. d: mm 63.	1.00 p		
324.116	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. d: mm 110.	5.00 p		

			Report	
324.150	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. Réduit jusqu'à mm 63. Exécution :PE-S2.			
324.153	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. Réduit jusqu'à mm 63. mm 63.	2.00 p		
324.156	Embranchements insonorisants. Jusqu'à degrés 45. Réduit jusqu'à mm 63. mm 110.	1.00 p		
324.250	Embranchements insonorisants. Degrés 46 à 90. Réduit jusqu'à mm 63. Exécution :PE-S2.			
324.256	Embranchements insonorisants. Degrés 46 à 90. Réduit jusqu'à mm 63. mm 110.	1.00 p		
324.310	Embranchement coudé. d: Exécution :PE-S2.			
324.316	Embranchement coudé. d: mm 110.	1.00 p		
824.210	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150.			
824.213	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150. DN 50.	14.00 p		
824.214	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150. DN 65.	20.00 p		
824.215	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150. DN 70.	6.00 p		
824.217	Collier à hauteur ajustable. Hauteur jusqu'à mm 150. DN 100.	20.00 p		
828.260	Accessoires de pose. Evidement en matière synthétique. Coffret de coffrage.			
828.265	Accessoires de pose. Evidement en matière synthétique. Coffret de coffrage. DN 100.	5.00 p		
Isolation écoulement en dalle				
411.110	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 Exécution :PE.			
411.117	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 DN 50	7.00 m		
411.118	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 DN 65	10.00 m		

		Report	
411.120	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 Exécution :PE.		
411.121	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 DN 80	3.00 m	
411.122	Tubes isolation non fendu Mousse à structure cellulaire fermée Epaisseur jusqu'au mm 6 DN 100	10.00 m	
Colonnes de chute			
321.110	Tuyau insonorisant. d: Exécution :PE-S2.		
321.114	Tuyau insonorisant. d: mm 75.	3.00 m	
321.116	Tuyau insonorisant. d: mm 110.	30.00 m	
323.110	Coude. Jusqu'à degrés 45: Exécution :PE-S2.		
323.114	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 75.	2.00 p	
323.116	Coude. Jusqu'à degrés 45: mm 110.	20.00 p	
341.110	Manchon long. Avec joint: Exécution :PE-S2.		
341.117	Manchon long. Avec joint: mm 75.	1.00 p	
341.120	Manchon long. Avec joint: Exécution :PE-S2.		
341.121	Manchon long. Avec joint: mm 110.	10.00 p	
324.820	Embranchements insonorisants. Pièce de nettoyage. Degrés 90, avec cape de fermeture. Exécution :PE-S2.		
324.826	Embranchements insonorisants. Pièce de nettoyage. Degrés 90, avec cape de fermeture. mm 110.	1.00 p	
341.310	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: Exécution :PE.		
341.317	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 75.	4.00 p	
341.320	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: Exécution :PE.		
341.321	Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 110.	40.00 p	

Report

312.340 Réduction. Excentrique.
Longue:
Exécution :PE.

312.342 Réduction. Excentrique.
Longue: mm 125.

5.00 p

822.110 Avec plaque de support à 1
trou. Avec garniture
insonorisante.

822.115 Avec plaque de support à 1
trou. Avec garniture
insonorisante. DN 70.

1.00 p

822.116 Avec plaque de support à 1
trou. Avec garniture
insonorisante. DN 80.

1.00 p

822.117 Avec plaque de support à 1
trou. Avec garniture
insonorisante. DN 100.

10.00 p

822.118 Avec plaque de support à 1
trou. Avec garniture
insonorisante. DN 125.

10.00 p

Raccordement appareils

311.110 Tuyau. d:
Exécution :PE.

311.115 Tuyau. d: mm 56.

14.00 m

311.118 Tuyau. d: mm 90.

3.00 m

313.110 Coude. Jusqu'à degrés 45,;
Exécution :PE.

313.115 Coude. Jusqu'à degrés 45,; mm
56.

34.00 p

313.118 Coude. Jusqu'à degrés 45,; mm
90.

12.00 p

313.230 Coude long. Degrés 46 à 90:
Exécution :PE.

313.235 Coude long. Degrés 46 à 90: mm
56.

6.00 p

313.310 Coude avec raccord union.
Degrés 90.
Exécution :PE.

313.315 Coude avec raccord union.
Degrés 90. mm 56.

4.00 p

332.130 Coude. Pour WC mural, degrés
90.
Exécution :PE-S2.

332.137 Coude. Pour WC mural, degrés
90. mm 90.

6.00 p

332.510 Equerre. Avec tête
d'emboîtement pour siphon.
Exécution :PE.

332.514 Equerre. Avec tête
d'emboîtement pour siphon. mm
56.

6.00 p

Report

341.210 Manchon d'emboîtement. Avec joint.:
Exécution :PE.

341.215 Manchon d'emboîtement. Avec joint.: mm 56.

4.00 p

341.310 Manchon soudable. Manchon électrosoudable.:
Exécution :PE.

341.315 Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 56.

20.00 p

341.318 Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 90.

6.00 p

312.320 Réduction. Excentrique. Courte:
Exécution :PE.

312.322 Réduction. Excentrique. Courte: mm 125.

11.00 p

Raccordement local technique

311.110 Tuyau. d:
Exécution :PE.

311.114 Tuyau. d: mm 50.

1.00 m

311.115 Tuyau. d: mm 56.

1.00 m

312.320 Réduction. Excentrique. Courte:

312.322 Réduction. Excentrique. Courte: mm 125.

1.00 p

332.610 Siphon. Entrée et sortie verticales.
Exécution :PE.

332.614 Siphon. Entrée et sortie verticales. mm 56.

1.00 p

331.510 Avec raccord union, jusqu'à " 2:

331.512 mm 50.

1.00 p

314.210 Embranchements. Degrés 46 à 90. d:
Exécution :PE.

314.214 Embranchements. Degrés 46 à 90. d: mm 50.

1.00 p

313.230 Coude long. Degrés 46 à 90:
Exécution :PE.

313.234 Coude long. Degrés 46 à 90: mm 50.

2.00 p

341.310 Manchon soudable. Manchon électrosoudable.:
Exécution :PE.

341.314 Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 50.

1.00 p

341.315 Manchon soudable. Manchon électrosoudable.: mm 56.

1.00 p

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

25 Installations sanitaires
254 Conduites
2543 Eaux usées

Report _____
Fr. _____

Total Eaux usées

2546 Robinetterie

621.110	Vannes d'arrêt oblique. Avec volant. Pour diamètre de tuyau: Exécution :Bronze au zinc. Type :5200			
621.116	Vannes d'arrêt oblique. Avec volant. Pour diamètre de tuyau: " 1 1/4. Pose du compteur fourni par tiers	1.00 p 1.00 p		
614.110	Dispositif de non-retour. Avec prises pour contrôle et bouchon de vidange. A membrane: Exécution :Bronze au zinc. Type :PN 16, -90°C, IG			
614.116	Dispositif de non-retour. Avec prises pour contrôle et bouchon de vidange. A membrane: DN 32.	1.00 p		
613.150	Réducteur de pression. Avec filtre grossier. Exécution :Bronze au zinc.			
613.156	Réducteur de pression. Avec filtre grossier. DN 32.	1.00 p		
671.110	Raccords de robinetterie. Ecrou de rappel avec embout et joint. A visser. Avec filet extérieur: Exécution :Laiton. Type :8201.			
671.116	Raccords de robinetterie. Ecrou de rappel avec embout et joint. A visser. Avec filet extérieur: " 1 1/4.	2.00 p		
622.110	Vannes de distribution. Avec prise pour robinet de vidange. Départ DN 20. Exécution :Bronze au zinc. Type :5151.300			
622.116	Vannes de distribution. Avec prise pour robinet de vidange. Départ DN 20. " 1 1/4.	1.00 p		
622.150	Vannes de distribution. Avec prise pour robinet de vidange. Départ DN 32. Exécution :Bronze au zinc. Type :5151.320			
622.156	Vannes de distribution. Avec prise pour robinet de vidange. Départ DN 32. " 1 1/4.	2.00 p		
671.410	Pour raccord à sertir. Pour d: Exécution :Laiton. Type :8350			

			Report	
671.414	Pour raccord à sertir. Pour d: mm 22.	1.00 p		
671.415	Pour raccord à sertir. Pour d: mm 28.	2.00 p		
631.110	Robinetterie de vidange. A croisillon. Degrés 45. Exécution :Bronze au zinc.			
631.112	Robinetterie de vidange. A croisillon. Degrés 45. " 3/8.	3.00 p		
622.850	Vannes de distribution. Accessoires. Mamelon double. Exécution :Bronze au zinc.			
622.856	Vannes de distribution. Accessoires. Mamelon double. " 1 1/4.	7.00 p		
144266	By-pass adoucisseur Multibloc X complet, 1 1/4"	1.00 p		
612.180	Avec dispositif de non-retour et soupape de sûreté. Pour pose de tous côtés. Exécution :Bronze au zinc. Type :1631			
612.185	Avec dispositif de non-retour et soupape de sûreté. Pour pose de tous côtés. DN 25.	1.00 p		
671.410	Pour raccord à sertir. Pour d: Exécution :Laiton. Type :8350			
671.415	Pour raccord à sertir. Pour d: mm 28.	2.00 p		
622.830	Vannes de distribution. Accessoires. Pièce de réduction, réduite sur " 1/2. Exécution :Bronze au zinc. Type :5147			
622.836	Vannes de distribution. Accessoires. Pièce de réduction, réduite sur " 1/2. " 1 1/4.	1.00 p		
627.110	Robinet de remplissage. Avec raccord union pour tuyau flexible. Exécution :Bronze au zinc.			
627.113	Robinet de remplissage. Avec raccord union pour tuyau flexible. " 1/2.	1.00 p		
676.110	Gouttières. Avec tubulure, supports et matériel de fixation. Longueur: Exécution :Matière synthétique.			
676.113	Gouttières. Avec tubulure, supports et matériel de fixation. Longueur: m 1,26 à 1,75.	1.00 p		

		Report	
822.110	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc.		
822.115	Avec plaque de support à 1 trou. Avec garniture caoutchouc. DN 32.	3.00 p	
Total Robinetterie			Fr. _____
Total Conduites			Fr. _____

255 Isolation**2550 Eau froide et chaude**

313.110	Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Doublage en PVC dur. Tuyaux Exécution :Coquilles-PIR, mm 40			
313.113	Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Doublage en PVC dur. Tuyaux DN 20	4.00 m		
313.114	Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Doublage en PVC dur. Tuyaux DN 25 Plus-value pour pièces de forme	20.00 m 30.00 %		
311.110	Isolation sans doublage Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Tuyaux			
311.113	Isolation sans doublage Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Tuyaux DN 20	3.00 m		
311.114	Isolation sans doublage Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Tuyaux DN 25 Plus-value pour pièces de forme	3.00 m 30.00 %		
413.150	Tube d'isolation fendu autoadhésive Mousse à structure cellulaire ferméé Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 Exécution :Caoutchouc synth. Type :AF-SE			
413.153	Tube d'isolation fendu autoadhésive Mousse à structure cellulaire ferméé Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 DN 20	33.00 m		
413.154	Tube d'isolation fendu autoadhésive Mousse à structure cellulaire ferméé Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 DN 25	12.00 m		
Total Eau froide et chaude			Fr.	

2551 Circulation

313.110 Coquilles en mousse PIR rigide
liées avec fil de fer galv.
Doublage en PVC dur. Tuyaux
Exécution :Coquilles-PIR, mm 40

313.113 Coquilles en mousse PIR rigide
liées avec fil de fer galv.
Doublage en PVC dur. Tuyaux DN
20
Plus-value pour pièces de forme

5.00 m

30.00 %

311.110 Isolation sans doublage
Coquilles en mousse PIR rigide
liées avec fil de fer galv.
Tuyaux
Exécution :Coquilles-PIR, mm 40

311.113 Isolation sans doublage
Coquilles en mousse PIR rigide
liées avec fil de fer galv.
Tuyaux DN 20
Plus-value pour pièces de forme

3.00 m

30.00 %

413.150 Tube d'isolation fendu
autoadhésive Mousse à
structure cellulaire fermé
Epaisseur mm 11 jusqu'au 15
Exécution :Caoutchouc synth.
Type :AF-SE

413.153 Tube d'isolation fendu
autoadhésive Mousse à
structure cellulaire fermé
Epaisseur mm 11 jusqu'au 15 DN
20

17.00 m

Total Circulation

Fr.

2552 Arrosage

313.110	Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Doublage en PVC dur. Tuyaux Exécution :Coquilles-PIR, mm 40			
313.113	Coquilles en mousse PIR rigide liées avec fil de fer galv. Doublage en PVC dur. Tuyaux DN 20	10.00 m		
	Plus-value pour pièces de forme	30.00 %		
Total Arrosage			Fr.	
Total Isolation			Fr.	
Total Installations sanitaires			Fr.	

Appel d'offres No: O-2026-0002

Objet: Nicolas Saugy - Montpreveyres - Installations

Récapitulation				
25	Installations sanitaires			
113	Total Démontage			
251	Appareils sanitaires			
2510	Total Fourniture			
2511	Montage			
2511.1	Total Commun			
2511.2	Total Appartement Lot 1			
2511.3	Total Appartement Lot 2			
2511.4	Total Appartement Lot 3			
2511.5	Total Appartement Lot 4			
2511	Total Montage			
251	Total Appareils sanitaires			
254	Conduites			
2540	Total Eau froide et chaude			
2541	Total Circulation			
2542	Total Arrosage			
2543	Total Eaux usées			
2546	Total Robinetterie			
254	Total Conduites			
255	Isolation			
2550	Total Eau froide et chaude			
2551	Total Circulation			
2552	Total Arrosage			
255	Total Isolation			
25	Total Installations sanitaires			Fr. _____
	Brut			Fr. _____
001	Rabais	0.00 %		_____
002	Escompte	0.00 %		_____
005	Prorata	-1.00 %		_____
007	Frais d'étude pour mise en soumission	F		2'500.00
004	TVA	8.10 %		_____
	Total TTC			Fr. _____